

LISTE DES VEHICULES POUR PERSONNES HANDICAPEES INSCRITS AU TITRE IV DE LA LPPR

Mise à jour du 08 mars 2018

Ce document comporte la nomenclature applicable aux véhicules pour personnes handicapées et se divise en deux sections :

1. Tous les Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH) reconnus conformes par le CERAH aux spécifications techniques du titre IV de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (VPH pouvant être pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie), inscription dite générique : page 2 à 44.

2. Tous les Véhicules pour Personnes Handicapées (VPH) inscrits sous de marque commerciale : page 45 à 55.

Textes de référence : Arrêté du 26 juin 2003 paru au JORF du 6 septembre 2003, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2003 paru au JORF du 22 octobre 2003, par l'arrêté du 13 février 2004 paru au JORF du 24 février 2004, par l'arrêté du 21 février 2008 paru au JORF du 07 mars 2008, par l'arrêté du 23 mars 2009 paru au JORF du 31 mars 2009, par l'arrêté du 06 septembre 2010 paru au JORF du 30 septembre 2010, par l'arrêté du 27 septembre 2011 paru au JORF du 30 septembre 2011, par l'avis du Ministère des Affaires sociales et de la Santé paru au JORF du 16 juillet 2014, par l'arrêté du 17 mars 2015 paru au JORF du 24 mars 2015, par l'avis du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes paru au JORF du 24 mars 2015, par l'arrêté du 1er février 2016 paru au JORF du 3 février 2016, par l'avis du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes paru au JORF du 3 février 2016, par l'arrêté du 05 mai 2017 paru au JORF du 10 mai 2017, par l'avis du ministère des affaires sociales et de la santé paru au JORF du 10 mai 2017, par l'arrêté du 12 octobre 2017 paru au JORF du 17 octobre 2017, par l'avis du ministère des solidarités et de la santé paru au JORF du 17 octobre 2017, par l'arrêté du 13 octobre 2017 paru au JORF du 17 octobre 2017.

Titre IV

Conditions générales de prise en charge des véhicules pour handicapés physiques

La prise en charge des véhicules pour handicapés physiques est subordonnée :

- à une prescription médicale détaillant éventuellement le modèle du véhicule ainsi que les adjonctions et les options. La prise en charge des réparations d'un véhicule pour handicapé physique qui a obtenu sa prise en charge selon les modalités suscitées est assurée sur présentation de la facture détaillée sans nécessité d'une prescription médicale préalable ;
- à un contrôle de leur conformité aux spécifications techniques par un laboratoire compétent et indépendant ;
- à l'existence, pour les véhicules pour handicapés physiques fabriqués en dehors de l'Union européenne, d'un distributeur implanté dans l'Union européenne capable d'assurer un service après-vente effectif sur le territoire français.

La prise en charge des véhicules pour handicapés physiques est assurée pour les personnes handicapées ayant une incapacité de marche partielle ou totale, provisoire ou définitive, cette incapacité étant la conséquence d'une déficience motrice des membres inférieurs en raison d'une maladie, d'un traumatisme, d'une malformation congénitale ou du vieillissement.

La prise en charge des véhicules pour handicapés physiques à dossier inclinable est assurée chez les personnes qui présentent une instabilité du tronc en position assise, un déficit de la flexion d'une ou deux hanches.

Lorsque la prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable, elle répond aux dispositions de l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.

L'assuré et ses ayants droit, bénéficiaires de l'assurance maladie, sont dispensés pour la prise en charge des véhicules pour handicapés physiques de la participation prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale (arrêté du 16 décembre 1954, Journal Officiel du 25 décembre 1954).

Chapitre I - Fauteuils roulants

Section 1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle

La prise en charge des fauteuils roulants à propulsion manuelle est assurée pour les patients pour lesquels la propulsion manuelle (par un ou les deux membres supérieurs) ou podale est possible de manière active.

La prise en charge d'un fauteuil à propulsion manuelle, réversible, est assurée dans le cas où le patient est dans la capacité de propulser un fauteuil roulant à roues motrices arrière.

Sous-section 1 Fauteuils roulants à propulsion manuelle non pliants

Code	Libellé	Tarif
4101353	VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier non inclinable.	394,60 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Levia Inclinable - Châssis Rigide	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Per4max Shockwave	PER4MAX MEDICAL Etats-Unis PER4MAX MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 510 mm sur mesure

Code	Libellé	Tarif
4164566	VHP, propulsion manuelle, non pliant, réversible, à dossier non inclinable.	426,69 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Aucun produit référencé		

Code	Libellé	Tarif
4184899	VHP, propulsion manuelle, non pliant, non réversible, à dossier inclinable.	439,48 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Voyageur	BABOULIN France BABOULIN France	Largeur de siège de 470 mm
Levia Inclinable - Châssis Rigide	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Le Triple Wheels	SOWECARE Pays-Bas SOWECARE Pays-Bas	Largeur de siège de 340 à 380, de 390 à 430 et de 440 à 480 mm
Quickie Iris	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm
Le Lozère	TECHDENT France TECHDENT France	Largeur de siège de 360 à 500 mm

Code	Libellé	Tarif
4169670	VHP, propulsion manuelle, non pliant, réversible, à dossier inclinable.	468,83 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Aucun produit référencé		

Sous-section 2

Fauteuils roulants à propulsion manuelle pliants

Code	Libellé	Tarif
4107723	VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable.	558,99 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Binah	BINAH MEDICAL France ACCES SANTE France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 430, 450, 480 et 510 mm
Litego	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 400, 430, 460 et 490 mm
Pyro Light Optima	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm
Pyro Light Vario	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm
Pyro Light XL	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 510 et 560 mm
Pyro Next	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 400, 430, 460 et 490 mm
Pyro Start	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm
Pyro Start Plus	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm
Caneo 200	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 560 et 600 mm
Caneo B - Double croisillons	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 480 et 510 mm
Caneo B - Simple croisillon	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 390, 420 et 450 mm
Caneo E - Double croisillon	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 480 et 510 mm
Caneo E - Simple croisillon	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 390, 420 et 450 mm
Caneo L	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 450, 480 et 510 mm
Caneo S - Double croisillon	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 450, 480 et 510 mm
Caneo S - Simple croisillon	DIETZ Allemagne FJM MEDICAL France	Largeur de siège de 360, 390, 420 et 450 mm
Alto F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm
Alto Plus F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm
Ecotec	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm
Ekstra XL	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 610 mm
Novo F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm
Novo Light F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm
Pluriel F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 330 à 540 mm tous les 30 mm
Primeo F	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm

Cross 5	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 350, 370, 400, 420, 450, 470, 500, 520 et 550 mm.
Dream 1	FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France	Largeur de siège de 380, 400, 450, 480, 510 et 540 mm
Albatros	HERDEGEN France HERDEGEN France	Largeur de siège de 410, 430, 460 et 480 mm
Eagle	HERDEGEN France HERDEGEN France	Largeur de siège de 390, 410, 430, 460, 480, 510 et 550 mm
Invacare Topaz	INVACARE CORPORATION Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 660, 710 et 760 mm
Invacare Action 1 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 1 R	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 2 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 3 Junior	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm
Invacare Action 3 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG XLT	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 505, 555 et 605 mm
Invacare Action 5	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 305 à 530 tous les 25 mm
Invacare Spin X	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Küschall Compact	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Küschall Compact Attract	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm
Küschall Ultra Light	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Image	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 350 et 370 mm
Mustang	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 390 et 430 mm
Panda	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 270, 300 et 330 mm
Sillage	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 400, 430 et 460 mm
Avanti GT - 1.736 - Châssis 351, 352 et 353	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 300, 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500, 530 et 580 mm
Avanti Pro 1.735	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500, 530 et 580 mm
Eurochair - 1.850	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 mm

Eurochair Vario - 1.750	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm
Eurochair Vario XXL- 1.760	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 500, 530, 580 et 650 mm
Smart F 2,360	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 320 à 520 mm tous les 20 mm
X3 - 4.352	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 320, 340, 360, 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm
ZX1 - 1.360	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
ZX3 - 1.370	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm
Cronos	MINOS Espagne IDENTITES France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm
Plena	MINOS Espagne IDENTITES France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm
Dolphin	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Freelance	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Marlin	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Helio	MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Veloce	MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Levia Incluable - Châssis Pliant	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Alhena	OFFCARR Italie ICARE JMB France	Largeur de siège de 340 à 460 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DS Double croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DS Simple croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DV Double croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DV Simple croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm
Avantgarde CLT	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde CS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde CV	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde Teen 2 T	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 260 à 360 mm tous les 20 mm
Avantgarde Teen 2 VR	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 220 à 360 mm tous les 20 mm
Innov'Actif	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Effect	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Hemi	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Junior	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm

Innov'XXL	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 480, 510, 530 et 560 mm
Motus	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 350 à 550 mm tous les 25 mm
Motus	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480, 500, 530 et 550 mm
Motus CS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480, 505, 530 et 555 mm
Start B2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450 et 480 mm
Start M1	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Start M2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Tourbillon	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 410, 430, 450 et 480 mm
Junior Light	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 270, 300, 330 et 360 mm
Progeo Basic Light	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480, 510 et 540 mm
Progeo Exelle	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Exelle Vario	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
BasiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm
Easy 200	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Easy 300	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Easy Max	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Neon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm
Neon version Potence escamotable	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm
Neon version Potence fixe	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm
Neon version renforcée Potence escamotable	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm
Neon version renforcée Potence fixe	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm
Quickie Life	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm
RubiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm
RubiX2 version renforcée	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm
Xénon	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xénon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xénon 2 Hybride	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Xénon 2 SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm

Xénon SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Zippie Youngster 3	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360 à 380, de 380 à 400 et de 400 à 420 mm
Zippie Youngster 841	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 240 à 300 mm tous les 20 mm
Breezy 305	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480, 520 mm
Quickie RXS	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm
Zippie RXS Kid	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm
Thuasne Classic DF	THUASNE France THUASNE France	Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm
Thuasne Classic Light	THUASNE France THUASNE France	Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm
W5600 - Classic DF+	THUASNE France THUASNE France	Largeur de siège de 410, 430, 450 et 510 mm
TiLite 2 GX Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm
TiLite 2 GX Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm
TiLite Aero X Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm
TiLite Aero X Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm
TiLite TX	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm
Excel G3 S	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 300, 350, 400, 450 et 500 mm
ExcelS G5	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm
Infineon XS	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 420, 450 et 500 mm
Evolution Activa	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Evolution Compact	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Evolution Extra Light	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Evolution Standard	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Evolution Ultra Light	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Standard 12.60	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420, 460, 500 et 550 mm
28	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 370, 390, 440, 500, 550 et 600 mm
708	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320, 370, 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
925	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 290 et 350 mm
D 100	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm
D 200	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380 à 520 tous les 20 mm

Eclips + AD	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
Eclips X 4	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320, 370, 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm
Eclips XXL	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 600, 650, 700 et 750 mm
Jazz	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm
V 100	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500, 530, 560 et 600 mm
V 200	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
V 300	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
V 500	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm

Code	Libellé	Tarif
4118193	VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable.	603,65 €

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Netti 4U Comfort CED version 24"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Netti 4U FA	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 310 à 440 mm et de 450 à 530 mm
Netti 4U version 24"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Netti III	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 350, 400, 430, 450 et 500 mm
Netti Mini	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 250, 300 et 350 mm
Netti Svipp Active	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 350, 400, 430, 450, 500 et 550 mm
Netti Svipp Recline	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 350, 400, 430, 450, 500 et 550 mm
Protego	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 390 à 410, de 440 à 460 et de 490 à 510 mm
Pyro Light Vario Dossier inclinable	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm
Pyro Start Plus	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm
Révolution	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 320 à 460 mm
Triton	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 340 à 460 et de 390 à 510 mm
Alto C	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm
Alto Plus C	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450, 480 et 510 mm
IDSoft	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
IDSoft Evolution	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
Novo I	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm
Novo Light I	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 510 mm tous les 30 mm

Pluriel C	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 330 à 540 mm tous les 30 mm
Primeo C	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390, 420, 450 et 480 mm
Steelus	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 420, 450 et 480 mm
Widy	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 600 mm
Cross 5	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 350, 370, 400, 420, 450, 470, 500, 520 et 550 mm.
Dream 1	FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France	Largeur de siège de 380, 400, 450, 480, 510 et 540 mm
Sea	FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France	Largeur de siège de 400, 430, 450 et 500 mm
Freedom NXT	FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 250 à 510 mm
Freedom NXT Evolutif	FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 250 à 380 mm
Invacare Action 1 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 2 Basic	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm
Invacare Action 2 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 3 Junior	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm
Invacare Action 3 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Confort	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG XLT	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 505, 555 et 605 mm
Invacare Action 5	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 305 à 530 tous les 25 mm
Invacare Spin X	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Rea Azalea	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm
Rea Azalea - Dossier Laguna 2	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm
Rea Azalea Max	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 550 à 610 mm et de 610 à 670 mm
Rea Azalea Minor	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 340 à 400 mm
Rea Azalea Tall	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm

Rea Azalea Tall - Dossier Laguna 2	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 450, de 440 à 500 et de 490 à 550 mm
Rea Clematis	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390, 410, 440, 460, 490 et 510 mm
Rea Clematis E-Tilt	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390, 440 et 490 mm
Rea Clematis Plus	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390, 410, 440, 460, 490 et 510 mm
Rea Dahlia 30°	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Dahlia 30° Plus	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
Rea Dahlia 45°	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Küschall Champion	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall Champion Carbone	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Küschall Compact	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Küschall Compact Attract	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm
Küschall Ultra Light	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Merens	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 400, 430 et 460 mm
Shetland	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de siège de 350 et 380 mm
Neox 4 roues	LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France	Largeur de siège de 360 à 680 mm
Neox 6 roues	LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France	Largeur de siège de 360 à 680 mm
Eurochair - 1.850	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 mm
Eurochair Vario - 1.750	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm
Smart F 2,360	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 320 à 520 mm tous les 20 mm
Solero Light 9.072	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 430 à 460 mm et de 480 à 510 mm
Plena	MINOS Espagne IDENTITES France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm
Dolphin	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Freelance	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Marlin	MOBILEX Danemark ORTHINEA France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Helio	MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Veloce	MOTION COMPOSITES Canada ORTHINEA France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Levia Inclinable - Châssis Pliant	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Avantgarde 4 DS Double croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm

Avantgarde 4 DS Simple croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DV Double croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde 4 DV Simple croisillon	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 420 mm tous les 20 mm
Avantgarde CLT	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde CS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde CV	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Avantgarde Teen 2 T	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 260 à 360 mm tous les 20 mm
Avantgarde Teen 2 VR	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 220 à 360 mm tous les 20 mm
Innov'Actif	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Effect	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Hemi	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Junior	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm
Motus	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 350 à 550 mm tous les 25 mm
Motus	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480, 500, 530 et 550 mm
Motus CS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 355, 380, 405, 430, 455, 480, 505, 530 et 555 mm
Start M2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Lift	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 350 à 460 mm tous les 10 mm
Traveler 4All Ergo	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 330 à 520 mm tous les 10 mm
Traveler 4You Ergo	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 330 à 480 mm tous les 10 mm
Traveler Classicline	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 330 à 520 mm tous les 10 mm
Fuze T20	PRODUCT DESIGN GROUP Etats Unis RUPIANI France	Largeur de siège de 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Fuze T50	PRODUCT DESIGN GROUP Etats Unis RUPIANI France	Largeur de siège de 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Progeo Basic Light	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480, 510 et 540 mm
Progeo Exelle	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Exelle Vario	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Yoga	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm
Teckna Advance	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 360, 390, 420, 450, 480 mm
Weely	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm

Weely Essentiel	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
Weely Nov	RUPIANI France INNOV'SA France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
BasiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm
Krypton F	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Neon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm
Neon version Potence escamotable	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm
Neon version Potence fixe	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 440, 460, 480 et 500 mm
Neon version renforcée Potence escamotable	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm
Neon version renforcée Potence fixe	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 420 mm tous les 20 mm
Quickie Life	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360 à 500 mm tous les 20 mm
Relax2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 370 à 430 mm, de 420 à 480 mm et de 470 à 530 mm
RubiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm
RubiX2 version renforcée	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm
Xénon	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xenon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xenon 2 Hybride	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Xenon 2 SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Xénon SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Zippie Youngster 3	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360 à 380, de 380 à 400 et de 400 à 420 mm
Breezy 321	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360 à 520 tous les 40 mm
Quickie SR45	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Quickie RXS	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm
Zippie RXS Kid	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm
Thuasne Classic DI	THUASNE France THUASNE France	Largeur de siège de 410, 450 et 510 mm
TiLite 2 GX Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm
TiLite 2 GX Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm
TiLite Aero X Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 305 à 555 mm tous les 25 mm
TiLite Aero X Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 560 mm tous les 25 mm

Excel G Lite	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm
Excel G6	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 430, 450 et 500 mm
Excel G7	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 400, de 400 à 450, de 450 à 500, de 500 à 550 et de 550 à 600 mm
ExcelS G5	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm
ExcelS G5 Modulaire Junior	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 400 mm tous les 25 mm
ExcelS G5 Modulaire Kids	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 350 mm tous les 25 mm
Infineon XS	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 420, 450 et 500 mm
Evolution Extra Light I	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Evolution Standard Recline	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 400, 440 et 480 mm
Recline 12.64	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420, 460, 500 et 550 mm
D 100 30°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm
D 200 30°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm
Eclips 30°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm
Eclips X 4 Enfant 90°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320, 370 mm
Inovys	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 420 à 620 mm
Jazz 30°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm
Serenys	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 450 et 520 mm
V 300	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
V500 - 30°	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm

Code	Libellé	Tarif
4122473	VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier non inclinable, articulation médiane.	603,65 €

La prise en charge est assurée pour les personnes se déplaçant régulièrement en voiture, en tant que passager ou non, ou recherchant une mobilité ponctuelle supérieure, au niveau des épaules.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Pyro Light Vario Dossier cassant	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 450 et 480 mm
Pyro Start Plus	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 370, 400, 430, 460, 490 et 520 mm
Giro	FABRICACIONES ORTOPEDICAS ALBACETE Espagne IDENTITES France	Largeur de siège de 410, 450 et 480 mm
Sun	FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France	Largeur de siège de 380, 440 et 500 mm
Invacare Action 1 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 2 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm

Invacare Action 3 Junior	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 310, 330 et 360 mm
Invacare Action 3 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 3 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Dual HR	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG Levier Pendulaire	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
S-Ergo 125	KARMA MEDICAL CORPORATION Taiwan IDENTITES France	Largeur de siège de 410, 460 et 510 mm
Eurochair Vario - 1.750	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380, 400, 430, 460, 480, 500 et 530 mm
Plena	MINOS Espagne IDENTITES France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 510 mm
Innov'Actif	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Effect	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Hemi	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Innov'Junior	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 280, 310, 330, 360 et 380 mm
Start B2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450 et 480 mm
Start M1	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Start M2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Voyage (Link)	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460 et 480 mm
BasiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 520 mm
Easy Max	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Neon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm
RubiX2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480, 520 mm
RubiX2 version renforcée	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 520, 560 et 600 mm
Xénon	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xenon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Xenon 2 Hybride	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Xenon 2 SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 500 mm tous les 20 mm
Xénon SA	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm

Breezy 315	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 360, 400, 440, 480 et 520 mm
Quickie RXS	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 500 mm tous les 25 mm
Zippie RXS Kid	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300, 325 et 350 mm
Excel 100 Basic Compact	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm
Excel G Lite	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 400, 430 et 450 mm
ExcelS G5	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 500 mm
D 100	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500 et 520 mm
D 200	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 380 à 520 tous les 20 mm

Sous-section 3

Fauteuils roulants à propulsion manuelle évolutifs pour jeunes enfants à partir de 18 mois

La prise en charge est assurée pour les enfants atteints d'un handicap locomoteur neurologique ou non, congénital ou acquis, ralentissant ou interdisant l'apprentissage de la marche de façon temporaire ou définitive.
La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable.

Code	Libellé	Tarif
4134364	VHP, propulsion manuelle, évolutif, pour enfant à partir de 18 mois.	962,20 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Cleo	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Largeur de siège de 240 à 260, 260 à 280, 280 à 300, 300 à 320, 320 à 340 et 340 à 360 mm
Swingbo Plus	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Largeur de siège de 160 à 260, de 200 à 300, de 240 à 340 et de 280 à 380 mm
Invacare Action 3 Junior Evolutif	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 280 à 330 mm et de 310 à 360 mm
Invacare Action 3 Junior Evolutif Châssis stabilisé	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 210 à 280 mm et de 310 à 380 mm
Invacare Action 3 Junior Evolutif Châssis standard	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 210 à 280 mm et de 310 à 380 mm
Rea Azalea Minor	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 340 à 400 mm
Brix - 1.123	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360 mm
Litty 4 All	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 180 à 380 mm
Litty 4 You	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Largeur de siège de 160 à 420 mm
Panther	R 82 Danemark CREE France	Largeur de siège de 230 à 280, de 270 à 320, de 310 à 360 et de 350 à 400 mm
Zippie Youngster 3 Evolutif	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 220 à 340 mm tous les 20 mm (réglable sur 20 mm)
Quickie Iris	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm
TiLite Twist	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 200 à 250, de 230 à 280, de 250 à 300, de 280 à 330, de 300 à 350 et de 330 à 380 mm
ExcelS G5 Modulaire Junior	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 400 mm tous les 25 mm
ExcelS G5 Modulaire Kids	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 350 mm tous les 25 mm

Baby Evolution 17.56	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 220 à 340 mm
Baby Evolution Pliant 17.56F	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 240 à 340 mm

Sous-section 4

Fauteuils roulants à propulsion manuelle pour activités physiques et sportives

Code	Libellé	Tarif
4179540	VHP, propulsion manuelle, pour activités physiques et sportives.	558,99 €
La prise en charge est assurée pour les personnes pratiquant une activité physique et/ou sportive occasionnelle ou régulière (y compris à titre de loisir).		
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Traces	2KS France 2KS France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 420 mm sur mesure
Razor Blade	COLOURS IN MOTION Etats-Unis ICARE JMB France	Catégorie multisport, largeur de siège de 350, 380, 410, 430 et 460 mm
Spazz	COLOURS IN MOTION Etats-Unis ICARE JMB France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460, 490 et 510 mm
GTM Mustang	GTM MOBIL TECHNOLOGY Pologne LILIAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Invacare XLT	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450 et 480 mm
Invacare XLT Max	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 505, 555 et 605 mm
Invacare XLT Swing	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 350, 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Invacare Top End Crossfire	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm
Invacare Top End Paul Schulte Elite	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie basket, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 400, 430, 460 et 480 mm
Invacare Top End Pro Basket	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie basket, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Invacare Top End Pro Tennis	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie tennis, largeur de siège de 300, 330, 360, 380, 410, 430, 460, 480 et 510 mm
Invacare Top End T5 Tennis Elite	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie tennis, largeur de siège de 300 à 510 mm
Invacare Top End Terminator ED	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm sur mesure
Invacare Top End Terminator ED Titanium	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm sur mesure
Küschall Advance	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall Advance - Avant rétréci	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall Advance - Châssis à démontage rapide	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall Champion 2015 Aluminium	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm
Küschall Champion 2015 Carbone	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm
Küschall Champion 2015 Titane	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm
Küschall K - Series Attract	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 480 tous les 20 mm
Küschall K-Séries - Châssis Air Lite	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm

Küschall K-Séries - Châssis K4 Aluminium	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm
Küschall K-Séries - Châssis K4 Carbone	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall K-Séries - Châssis K4 Titane	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440 et 460 mm
Küschall K-Séries- Châssis rétréci aluminium	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460 et 480 mm
Küschall R33	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400, 420, et 440 mm
Küschall Série KSL	KÜSCHALL Suisse INVACARE POIRIER France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 360, 380, 400 et 420 mm
Icon A1	LANGHOJ Danemark ACEKARE France	Catégorie multisport, largeur de siège de 260 à 540 tous les 50 mm, réglable sur 80 mm
Elan	LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS France LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS France	Largeur de siège de 360, 390, 420 et 450 mm
Hurricane 1.880	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 300 à 450 mm tous les 10 mm
Quasar	OFFCARR Italie ICARE JMB France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 440 mm tous les 20 mm
Venus	OFFCARR Italie ICARE JMB France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 460 mm tous les 20 mm
Oracing 6.25	ORACING Espagne TWEEN France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm
Oracing F2 - Axe soudé	ORACING Espagne TWEEN France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm
Oracing G2	ORACING Espagne TWEEN France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 460 mm tous les 10 mm
Blizzard	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Bravo	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 360 mm tous les 20 mm
Invader Every Day	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Invader Sport	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 280 à 500 mm tous les 20 mm
Ventus	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 440 mm tous les 20 mm
Voyager	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 240 à 460 mm tous les 20 mm
Voyageur Evo Aluminium	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 460 mm
Voyageur Evo Carbone	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Catégorie multisport, largeur de siège de 280 à 460 mm
Bambino	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 240, 270, 300 et 330 mm
Micro	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 240 et 270 mm
Panthera X	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 390 et 420 mm
S2	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm
S3	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330 à 480 tous les 30 mm
U3	PANTHERA PRODUCTION Suède ORTHINEA France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330 à 450 tous les 30 mm

Per4max Thunder	PER4MAX MEDICAL Etats-Unis PER4MAX MEDICAL France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300, 330, 350, 380, 400, 430 et 460 mm
Buddy D3 Classicline	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 380 mm
Buddy D4	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Catégorie multisport, largeur de siège de 180 à 300 mm, de 200 à 380 mm et de 250 à 380 mm
Buddy D4 Classicline	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Catégorie multisport, largeur de siège de 200 à 380 mm
Speedy	PRO ACTIV Allemagne PRO ACTIV Allemagne	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 460 mm
Joker R2	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340, 370, 400, 430, 460 et 490 mm
Progeo Carbomax	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Ego	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Joker	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm
Progeo Joker Energy	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Progeo Noir	REHATEAM Italie PROGEO France	Catégorie multisport, largeur de siège de 330, 360, 390, 420 et 450 mm
RGK Club Sport	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 340, 370, 400 et 440 mm
RGK Elite - Châssis fixe	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 250 à 500 mm
RGK Elite - Châssis réglable	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 250 à 500 mm
RGK Grand Slam	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 540 mm
RGK Hi Lite	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm
RGK Max Lite	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 540 mm
RGK Quattro	RGK Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket, largeur de siège de 300 à 540 mm
RGK Interceptor	RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket - tennis, largeur de siège de 260 à 500 mm sur mesure
RGK Tiga	RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm sur mesure
RGK Tiga FX	RGK Royaume-Uni SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 390, 430 et 460 mm
Argon 2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 20 mm
Krypton R	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Quickie Helium	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 320 à 460 mm tous les 20 mm
Quickie Life R	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 340 à 480 mm tous les 20 mm
Quickie All Court	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Catégorie basket, largeur de siège de 330 à 510 mm (13 largeurs)
Quickie Match Point	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Catégorie tennis, largeur de siège de 330 à 495 mm (14 largeurs)
TiLite Aero T	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm

TiLite Aero Z	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm
TiLite TR Série 3	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm
TiLite TRA Ti	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Largeur de siège de 300 à 500 mm tous les 25 mm
TiLite ZR Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm
TiLite ZR Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm
TiLite ZRA Série 1	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 310 à 510 mm tous les 25 mm
TiLite ZRA Série 2	TILITE Etats-Unis PERMOBIL France	Catégorie multisport, largeur de siège de 250 à 500 mm tous les 25 mm
Ryder Elite	TWEEN France TWEEN France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 200 à 460 mm tous les 10 mm
Ryder Isysport	TWEEN France TWEEN France	Catégorie basket tennis, largeur de siège de 300 à 440 mm tous les 10 mm
Profile 12.70	VASSILLI Italie VASSILLI France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Sagitta	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm
Sagitta Kids	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Catégorie multisport, largeur de siège de 2400 à 340 mm tous les 20 mm
Sagitta SI	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Catégorie multisport, largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm

Section 2 Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

La prise en charge des fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique est assurée pour les personnes qui sont dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale et qui ont des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique.

La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise, et mentionnant les caractéristiques que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement le type d'assise ainsi que le type de commande.

Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil.

Code	Libellé	Tarif
4111854	VHP, propulsion électrique, à dossier non inclinable.	2 702,81 €
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Carony Go	AUTO ADAPT Suède PIMAS France	Largeur de siège de 500 mm
Carony Go - Assise Tilda	AUTO ADAPT Suède PIMAS France	Largeur de siège de 510 mm
Duo Voyageur'Concept Electrique	BABOULIN France BABOULIN France	Largeur de siège de 470 mm
Turbo Twist & Turbo Twist Junior	DEGONDA REHAB Suisse CREE France	Largeur de siège de 320 à 400 mm, de 420 à 480 mm et de 520 à 580 mm
Eloflex L	KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France	Largeur de siège de 460 mm
Eloflex L +	KUNSHAN AOSHIDA ELECTRIC TECHNOLOGY Chine ELOFLEX France	Largeur de siège de 460 mm

Sorolla	ORT-OBEA Espagne AXSOL France	Largeur de siège de 450 mm
Sorolla 315	ORT-OBEA Espagne AXSOL France	Largeur de siège de 450 mm
Go Chair	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 440 à 560 mm tous les 30 mm
Bijoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm
Kariboo	RUPIANI France RUPIANI France	largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
Speedoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 460 à 510 mm
Tatoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
Ergo 07L	SHANGSHU PINGFANG WHEELCHAIR Chine ERGO CONCEPT France	Largeur de siège de 385 mm
Smart Chair	SUZHOU KD MEDICAL APPLIANCE Chine ACEKARE France	
Light Chair	TOPCHAIR France TOPCHAIR France	Largeur de siège de 470 mm
Plume	TOPCHAIR France BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	Largeur de siège de 470 mm
Evolution Electronique	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm
Express II	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 500 mm
Rapido	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm
Sunny	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320, 350 et 370 mm
I-Go - N5513	ZHEJIANG INNUOVO REHABILITATION DEVICES Chine PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 470 mm

Code	Libellé	Tarif
4147668	VHP, propulsion électrique, à dossier inclinable.	2 781,76 €

Référence produit

Nom du fabricant / Nom du distributeur

Désignation du produit

Duo Voyageur'Concept Electrique	BABOULIN France BABOULIN France	Largeur de siège de 470 mm
Emma - TA1010	CORTEX France CORTEX France	Largeur de siège de 430 à 540 mm
Turbo Twist & Turbo Twist Junior	DEGONDA REHAB Suisse CREE France	Largeur de siège de 320 à 400 mm, de 420 à 480 mm et de 520 à 580 mm
Invacare TDX SP NB	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 480 mm
Quadrix Axxess Touch	MONT BLANC MOBILITY France MONT BLANC MOBILITY France	Largeur de siège de 550 mm
Bijoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm
Kariboo	RUPIANI France RUPIANI France	largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
Speedoo	RUPIANI France RUPIANI France	largeur de siège de 460 à 510 mm
Tatoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm

Quickie Rumba	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 460 mm et de 460 à 520 mm
Evolution Electronique	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm
Rampega	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 400 et 450 mm
Express II	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 500 mm
Navix	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm
Rapido	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm
Springer	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 260 à 380 mm
Sunny	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320, 350 et 370 mm

Code	Libellé	Tarif
4130136	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, platines crantées.	3 487,95 €

Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-pieds, accoudoirs, dossier réglables avec platines crantées. La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de la partie supérieure du corps.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Mustang Hi-Lo	ACTIVATE Royaume-Uni PROMEDEQ France	Largeur de siège de 260 à 320 mm, de 280 à 350 mm et de 330 à 400 mm
Neo	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 420 à 510 mm
Terra	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 410 à 610 mm
Four X	CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 400 à 500, de 440 à 540 et de 480 à 580 mm
Emma - TA1010	CORTEX France CORTEX France	Largeur de siège de 430 à 540 mm
Turbo Twist & Turbo Twist Junior	DEGONDA REHAB Suisse CREE France	Largeur de siège de 320 à 400 mm, de 420 à 480 mm et de 520 à 580 mm
Egine	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 420 à 520 mm
Naxos	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 360 à 500 mm
Ergo 09L	GOLDEN MOTOR TECHNOLOGY Chine ERGO CONCEPT France	Largeur de siège de 480 à 530 mm
Moto Standard	HEPRO Norvège CREE France	Largeur de siège de 310 à 390, 350 à 450, 380 à 450, 400 à 450, 430 à 450 et de 420 à 520 mm
Skwirrel II	HUKA Pays-Bas TM LE CONFORT MEDICAL France	Largeur de siège de 160 à 200, 200 à 240, 210 à 280, 250 à 320, 270 à 340 et 310 à 380 mm
Invacare Dragon	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 490 mm
Invacare Dragon Junior	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 300 à 360 mm
Invacare FDX	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 570 mm
Invacare FDX - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Fox	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare G50	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm

Invacare Kite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare Kite Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm
Invacare Kite Pack Power Assise Max	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 510 à 610 mm
Invacare Pronto M41	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, 430 à 480, 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Pronto M61	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 450 à 510 mm
Invacare Storm 3 FFH	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 460 à 500 mm
Invacare Storm 4	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 530 mm
Invacare Storm 4 - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 - Assise Ultra Low Maxx	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405 à 505 et de 505 à 605 mm
Invacare Storm 4 max	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 460 à 590, de 520 à 650 et de 580 à 710 mm
Invacare Storm 4 True Track Plus	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 X-Plore	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 580 mm
Invacare Storm 4 Xplore - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 X-plore True Track Plus	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Stream	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 420 à 530 mm
Invacare TDX SP	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare TDX SP Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare TDX SP NB	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 480 mm
Invacare TDX SP2	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530, de 530 à 580, de 490 à 590, de 550 à 650 et de 610 à 710 mm
Invacare TDX SP2 NB	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Pronto Air	INVACARE CORPORATION Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 540 mm
Invacare Bora	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare Bora Assise Modulite	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm
Invacare Mirage	INVACARE Royaume Uni INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 350 à 400 mm, de 400 à 450 mm, de 450 à 500 mm et de 500 à 550 mm
Evo Lectus	KARMA Pays-Bas CREE France	Largeur de siège de 420 à 620 mm
Levo Max 300	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 390 à 420, 420 à 460, 460 à 500 et de 500 à 540 mm
Extreme X8	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540, de 490 à 590, de 540 à 640 et de 590 à 690 mm
Frontier V6 All terrain	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 380 à 580 mm

OffRoad V4	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 420 à 460, de 470 à 510, de 520 à 560, de 570 à 610 et de 620 à 660 mm
Urban V4	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490, 490 à 540, 540 à 590 et de 590 à 640 mm
Mercado Medic Real 6100	MERCADO MEDIC Pays-Bas DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 450 à 570 mm
Mercado Medic Real 6100 Plus	MERCADO MEDIC Pays-Bas DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 310 à 520 mm
iChair MC2 - 1.611	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 500, de 430 à 550, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm
iChair MC3 - 1.612	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 450, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm
iChair XXL - 1.614	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 530 à 650 mm et de 580 à 700 mm
Optimus 2 - 2,322	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 500, de 480 à 530 et de 490 à 560 mm
Magix	NEW LIVE France NEW LIVE France	Largeur de siège de 370 à 490 mm
Baby Cross	NUOVA BLANDINO Italie ERGOVIE France	Largeur de siège de 290 à 340 mm et de 340 à 390 mm
GR 580	NUOVA BLANDINO Italie ERGOVIE France	Largeur de siège de 400 à 450 mm et de 450 à 500 mm
A 200	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 460 mm
A 200 Skippi	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 260 à 380 mm
B 400	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 470 et de 440 à 530 mm
B 500	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm
B 600	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm
C 1000 DS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm
C2000 Propulsion	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm
Juvo B5 Propulsion	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B5 Traction	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B6 Propulsion	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B6 Traction	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
PR 10	PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne	Largeur de siège de 320 à 520 mm
PR 30	PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne	Largeur de siège de 420 à 500 mm et de 480 à 560 mm
C 300 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 350 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 400 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 400 Corpus 3G Lowrider	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm

C 500 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 500 Corpus 3G Lowrider	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
F3 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
F5 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
K 300 PS Junior	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 280 à 400 mm
Koala Miniflex	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 210 à 260 mm, de 260 à 310 mm et de 310 à 360 mm
M 400 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
M 400 Corpus HD	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 470 à 620 mm
M3 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 370 à 570 mm
M5 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
Aspen	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 3410 à 510 mm
Fusion R40	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 610 mm
Jazzy Air	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 410 à 430, 460 à 480 et 510 à 530 mm
Partner R44	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 530 mm
Q 1450	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 510 à 610, de 610 à 710 et de 710 à 810 mm
Q4	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 520 mm
Q6 Edge 2.0	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 350 à 410, 380 à 440, 400 à 460, 430 à 490 et 450 à 510 mm
Q6 Ultra	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 400 à 500 mm
Sparky	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 250 à 360 mm
Roltec Vision Plus D55 RW	ROLTEC Danemark ICARE JMB France	Largeur de siège de 340 à 400 mm, 390 à 450 mm, 440 à 500 mm et de 490 à 550 mm
Bijoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm
Kariboo	RUPIANI France RUPIANI France	largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
Kariboo lift	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
Speedoo	RUPIANI France RUPIANI France	largeur de siège de 460 à 510 mm
Tatoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
DX Compact	RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 370 à 530 mm
Flexmobil	RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 520 à 570 mm
Miniflex	RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 520 à 570 mm

Swiss Star	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 360 à 610 mm
Swiss Viva	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 360 à 610 mm
Swiss Viva Grand	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 380 à 500 mm
Swiss Viva Junior	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 230 à 270 mm, de 280 à 320 mm et de 330 à 370 mm
Quickie Jive F	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive F XL	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 560 à 640 mm
Quickie Jive M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive M2 Sedeo Ergo	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Salsa M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Quickie Salsa M2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Quickie Salsa R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Zippie Salsa	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa Z2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Quickie Rumba	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 460 mm et de 460 à 520 mm
Quickie Tango	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 430 à 500 mm
YOU-Q - Alex propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Alex Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Luca Propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Luca Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Samm	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Samm - Arceau arrière	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - XP Propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm
YOU-Q - XP Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm
Quickie Hula	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Quickie Salsa M2 Mini	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm

Zippie Salsa M2 Mini	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 330 à 430 mm
Invacare Esprit Action 3 Junior	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 250 à 290 mm, de 270 à 310 mm et de 300 à 340 mm
Invacare Esprit Action 4	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 320 à 360, 350 à 390, 370 à 410, 400 à 440, 420 à 460 et de 450 à 490 mm
Invacare Esprit Action 4 NG - Double croisillon	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, 400 à 450, 430 à 480, 450 à 500, 480 à 530, 500 à 550, 550 à 600 et 600 à 650 mm
Invacare Esprit Action 4 NG - Simple croisillon	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 300 à 350, 330 à 380, 350 à 400 et de 380 à 430 mm
Excel Airide Propulsion	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 550 mm
Excel Airide Traction	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Largeur de siège de 350 à 550 mm
18.82 N	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360 à 420 mm, de 420 à 480 mm et de 460 à 520 mm
Baby Electric	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 220 à 280 mm et de 280 à 340 mm
Evolution Electronique	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm
Space 1	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 450 à 530 mm
Vela blues 100	VELA Danemark CREE France	Largeur de siège de 300 à 500 mm
Vela blues 300	VELA Danemark CREE France	Largeur de siège de 300 à 500 mm
Forest	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 370 à 420, 390 à 450, 440 à 490, 500 à 550 et 550 à 600 mm
Forest 3	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 420 à 470, 470 à 520 et 520 à 570 mm
Forest II Kids	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 210 à 300, 240 à 330, 260 à 350 mm
Forest Lift	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm
Navix	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm
Navix Lift	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm
Navix Rwd	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520, de 490 à 570 et de 540 à 620 mm
Rapido	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm
Springer	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 260 à 380 mm
Squod	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 490 mm, de 440 à 540 mm, de 500 à 600 mm
Timix	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 410 à 560 mm
Tracer	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 410 à 700 mm
Tracer Enfant	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320 à 530 mm

Code	Libellé	Tarif
4122757	VHP, propulsion électrique, assise adaptée, dossier réglable, vérin pneumatique.	3 938,01 €
Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique à assise adaptée à la personne, avec repose-jambes, dossier et inclinaison du siège réglables par vérin pneumatique et appui-tête. La prise en charge est assurée pour les personnes nécessitant une stabilisation de tout le corps.		
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
P4	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 430 à 510 mm
P4 Crossover	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 430 à 570 mm
P-Advance Propulsion	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm
P-Advance Traction	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 420 à 520 mm
Netti Mobile	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Largeur de siège de 400 à 420, de 450 à 470 et 500 à 520 mm
Neo	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 420 à 510 mm
Triplex	BISCHOFF & BISCHOFF Allemagne BISCHOFF & BISCHOFF France	Largeur de siège de 420 à 620 mm
Four X	CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 400 à 500, de 440 à 540 et de 480 à 580 mm
Four X Urban	CHASSWHEEL OY Finlande INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 360 à 510, 400 à 550 et 440 à 590 mm
Turbo Twist & Turbo Twist Junior	DEGONDA REHAB Suisse CREE France	Largeur de siège de 320 à 400 mm, de 420 à 480 mm et de 520 à 580 mm
Twist T4 4X4 - Assise Bio	DEGONDA REHAB Suisse CREE France	Largeur de siège de 200 à 280 mm, de 320 à 410 mm et de 400 à 490 mm
Sango FWD	DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
Sango MWD	DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
Sango RWD	DIETZ POWER Pays-Bas DIETZ POWER Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
Naxos	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 360 à 500 mm
Balder Finesse	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm
Balder Junior	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 260 à 340 et de 310 à 390 mm
Balder Liberty	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm
Etac E 880	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm.
Etac E 885	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm.
Skwirrel II	HUKA Pays-Bas TM LE CONFORT MEDICAL France	Largeur de siège de 160 à 200, 200 à 240, 210 à 280, 250 à 320, 270 à 340 et 310 à 380 mm
Invacare Dragon	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 490 mm
Invacare Dragon Junior	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 300 à 360 mm
Invacare FDX	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 570 mm
Invacare FDX - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm

Invacare Fox	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare G50	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare Kite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare Kite Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm
Invacare Kite Pack Power Assise Max	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 510 à 610 mm
Invacare Pronto M41	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 330 à 380, 380 à 430, 430 à 480, 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Pronto M61	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 450 à 510 mm
Invacare Storm 4	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 530 mm
Invacare Storm 4 - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 - Assise Ultra Low Maxx	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 405 à 505 et de 505 à 605 mm
Invacare Storm 4 max	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 460 à 590, de 520 à 650 et de 580 à 710 mm
Invacare Storm 4 True Track Plus	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 X-Plore	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 580 mm
Invacare Storm 4 Xplore - Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Storm 4 X-plore True Track Plus	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare TDX SP	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare TDX SP Assise Modulite	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare TDX SP NB	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 440 à 480 mm
Invacare TDX SP2	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530, de 530 à 580, de 490 à 590, de 550 à 650 et de 610 à 710 mm
Invacare TDX SP2 NB	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430, de 430 à 480, de 480 à 530 et de 530 à 580 mm
Invacare Bora	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, 440 à 480 mm et de 490 à 530 mm
Invacare Bora Assise Modulite	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380 à 430 mm, 430 à 480 mm, 480 à 530 mm et de 530 à 580 mm
Evo Lectus	KARMA Pays-Bas CREE France	Largeur de siège de 420 à 620 mm
Levo Max 300	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 390 à 420, 420 à 460, 460 à 500 et de 500 à 540 mm
Extreme X8	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540, de 490 à 590, de 540 à 640 et de 590 à 690 mm
Frontier V6 All terrain	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 380 à 580 mm
OffRoad V4	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 420 à 460, de 470 à 510, de 520 à 560, de 570 à 610 et de 620 à 660 mm
Urban V4	MAGIC MOBILITY Australie ICARE JMB France	Largeur de siège de 390 à 440, 440 à 490, 490 à 540, 540 à 590 et de 590 à 640 mm

iChair MC2 - 1.611	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 500, de 430 à 550, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm
iChair MC3 - 1.612	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 450, de 430 à 520, de 480 à 600 et de 530 à 650 mm
iChair XXL - 1.614	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 530 à 650 mm et de 580 à 700 mm
Optimus 2 - 2,322	MEYRA Allemagne MEYRA Allemagne	Largeur de siège de 380 à 500, de 480 à 530 et de 490 à 560 mm
Magix	NEW LIVE France NEW LIVE France	Largeur de siège de 370 à 490 mm
A 200	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 460 mm
A 200 Skippi	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 260 à 380 mm
B 400	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 470 et de 440 à 530 mm
B 400 Advanced	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 480 et de 430 à 530 mm
B 500	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm
B 600	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 440 à 480 mm
C 1000 DS	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 420 mm et de 430 à 480 mm
Juvo B5 Propulsion	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B5 Traction	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B6 Propulsion	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Juvo B6 Traction	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380 à 650 mm répartie sur 6 assises
Paravan Rolli PR50	PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne	Largeur de siège de 370 à 510 mm
PR 50	PARAVAN Allemagne PARAVAN Allemagne	Largeur de siège de 340 à 420 mm et de 400 à 480 mm
C 300 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 350 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 400 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 400 Corpus 3G Lowrider	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 380 mm
C 500 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
C 500 Corpus 3G Lowrider	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 520 mm et de 470 à 570 mm
F3 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
F5 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
K 450 MX	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 250 à 330 mm, de 300 à 380 mm, de 350 à 430 mm et de 400 à 480 mm
M 400 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm

M 400 Corpus HD	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 470 à 620 mm
M3 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 370 à 570 mm
M5 Corpus	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
X 850 Corpus 3G	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
Aspen	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 3410 à 510 mm
Fusion R40	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 610 mm
Partner Evolution	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Partner R44	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 530 mm
Q4	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 420 à 520 mm
Q6 Edge 2.0	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 350 à 410, 380 à 440, 400 à 460, 430 à 490 et 450 à 510 mm
Q6 Ultra	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 400 à 500 mm
Qtrek	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 300 à 400, de 400 à 500 et de 500 à 600 mm
Sparky	PRIDE MOBILITY PRODUCTS Etats-Unis PRIDE MOBILITY PRODUCTS France	Largeur de siège de 250 à 360 mm
Python	ROLTEC Danemark ICARE JMB France	Largeur de siège de 420 à 520 mmm
Roltec Vision Plus D55 RW	ROLTEC Danemark ICARE JMB France	Largeur de siège de 340 à 400 mm, 390 à 450 mm, 440 à 500 mm et de 490 à 550 mmm
Viper	ROLTEC Danemark ICARE JMB France	Largeur de siège de 420 à 520 mmm
Bijoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 170 à 340 mm et de 480 à 580 mm
Speedoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 460 à 510 mm
Tatoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 430 mm, de 450 à 520 mm et de 470 à 540 mm
DX Compact	RVS EUROFLEX Suède DGK MEDICAL France	Largeur de siège de 370 à 530 mm
Swiss Star	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 360 à 610 mm
Swiss Viva	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 360 à 610 mm
Swiss Viva Grand	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 380 à 500 mm
Swiss Viva Junior	SKS REHAB Suisse OSMOSO HANDICAP France	Largeur de siège de 230 à 270 mm, de 280 à 320 mm et de 330 à 370 mm
Q700 - Sedeo Ergo	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive F	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Jive M2 Sedeo Ergo	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm

Quickie Jive R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 560 mm
Quickie Salsa M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Quickie Salsa M2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Quickie Salsa R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Zippie Salsa	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa R2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Zippie Salsa Z2	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 300 à 400 mm
Quickie Tango	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 430 à 500 mm
YOU-Q - Alex propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Alex Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Luca Junior Propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm
YOU-Q - Luca Junior RC R-net	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm
YOU-Q - Luca Junior Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 250 à 320 et de 300 à 370 mm
YOU-Q - Luca Propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Luca RC	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Luca Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Samm	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - Samm - Arceau arrière	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 540 mm
YOU-Q - XP Propulsion	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm
YOU-Q - XP Traction	SUNRISE MEDICAL HCM Pays-Bas SUNRISE MEDICAL HCM Contact France	Largeur de siège de 420 à 520, de 450 à 550 et 500 à 600 mm
Quickie Salsa M2 Mini	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 410 à 510 mm
Zippie Salsa M2 Mini	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 330 à 430 mm
Invacare Esprit Clematis	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 340 à 370 mm, de 380 à 420 mm et de 440 à 470 mm
18.82 N	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360 à 420 mm, de 420 à 480 mm et de 460 à 520 mm
Baby Electric	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 220 à 280 mm et de 280 à 340 mm
Space 1	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 450 à 530 mm
Vela blues 100	VELA Danemark CREE France	Largeur de siège de 300 à 500 mm

Vela blues 300	VELA Danemark CREE France	Largeur de siège de 300 à 500 mm
Forest	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 370 à 420, 390 à 450, 440 à 490, 500 à 550 et 550 à 600 mm
Forest 3	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 420 à 470, 470 à 520 et 520 à 570 mm
Forest II Kids	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm
Forest Lift	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 440, 450 à 490, 500 à 600 mm
Navix	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm
Navix Lift	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520 mm, de 490 à 570 mm et de 540 à 620 mm
Navix Rwd	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 à 520, de 490 à 570 et de 540 à 620 mm
Rapido	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 390 à 430 mm, de 440 à 480 mm et de 500 à 540 mm
Springer	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 260 à 380 mm
Timix	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 410 à 560 mm
Tracer	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 410 à 700 mm
Tracer Enfant	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 320 à 530 mm

Section 3 Fauteuils roulants verticalisateurs

La prise en charge est assurée pour les personnes handicapées dont l'état de santé nécessite une verticalisation régulière et qui sont dans l'impossibilité de se verticaliser sans aide.

La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient. Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil.

Elle n'exclut pas celle d'un autre type de fauteuil autre que verticalisateur inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables.

Code	Libellé	Tarif
4195615	VHP, propulsion manuelle, verticalisation manuelle assistée, usage des deux mains.	1 559,84 €

Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée nécessitant l'usage des deux mains

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
LS 3	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Hi-Lo modèle 18.64 L	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm

Code	Libellé	Tarif
4142530	VHP, propulsion manuelle, verticalisation manuelle assistée, usage d'une main	2 344,19 €

Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée nécessitant l'usage d'une seule main. La prise en charge est assurée pour les personnes ne disposant pas de la maîtrise des deux membres supérieurs simultanément.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Levo Active Easy LAE	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 380, 400, 420 et 450 mm
LSA Helium	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360 à 460 mm tous les 20 mm

LSH 3	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
Hi-Lo modèle 18.64 L	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360, 420 et 460 mm

Code	Libellé	Tarif
4183434	VHP, propulsion manuelle, verticalisateur électrique	2 425,05 €

Fauteuil roulant à propulsion manuelle et verticalisation électrique. La prise en charge est assurée pour les personnes n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Invacare Action Vertic	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 380, 430 et 480 mm
Levo Compact Easy Kid & Junior	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 300 et 350 mm
Levo Compact Easy LCE	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 350, 380, 410, 430 et 460 mm
Levo Compact Easy LCEV	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 380, 400, 420, 450 et 480 mm
LSE 3	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
LSR	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
LSR Kid	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 280 à 340 mm
Hi-Lo modèle 18.64 N	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360 à 420, de 420 à 480 et de 460 à 520 mm

Code	Libellé	Tarif
4168966	VHP, propulsion électrique, verticalisateur électrique	5 187,48 €

Fauteuil roulant à propulsion électrique et verticalisation électrique. La prise en charge est assurée pour les personnes :
- qui sont dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale et qui ont des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique,
- et n'ayant pas la possibilité ou la force de se verticaliser à l'aide d'un système manuel.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
P-Access	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 450 à 520 mm
P-Advance Propulsion	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 400, 450 et 500 mm
P-Advance Traction	4 POWER 4 POWERSTAND Belgique 4 POWER 4 POWERSTAND Belgique	Largeur de siège de 420 à 520 mm
Balder Finesse Verticalisateur	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 390 à 410, de 430 à 450 et de 470 à 490 mm
Balder Junior Verticalisateur	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 330 mm
Etac E 890 Verticalisateur	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm.
Etac E 895 Verticalisateur	ETAC Norvège FRANCE REHAB France	Largeur de siège de 340 à 460 mm, 360 à 480 mm, 380 à 500 mm, 400 à 520 mm, 420 à 540 mm.
Invacare Dragon Vertic	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 460 mm
Invacare Storm 3 Vertic	INVACARE Allemagne INVACARE POIRIER France	Largeur de siège de 390 à 420 et de 420 à 460 mm
Levo C3	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 320, 360, 400, 440, 480 et 520 mm
Levo Combi	LEVO Suisse CREE France	Largeur de siège de 380, 440 et 500 mm
LSC 3	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm

LSCO	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
LSCT	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 360, 400, 440 et 480 mm
LSM	LIFESTAND France PERMOBIL France	Largeur de siège de 380 à 500 mm
C 1000 SF	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 430 à 480 mm
Xeno	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 390 à 470 mm et de 440 à 520 mm
C 400 Vertical Junior	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 430 mm
C 400 Vertical Senior	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 430 et 480 mm
C 500 (S) Vertical Junior	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 430 mm
C 500 (S) Vertical senior	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 430 et 480 mm
F5 Corpus VS	PERMOBIL Suède PERMOBIL France	Largeur de siège de 420 à 570 mm
Standoo	RUPIANI France RUPIANI France	Largeur de siège de 360 à 460 mm
Q700 - UP M	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 500 mm
Quickie Jive Up	SUNRISE MEDICAL Allemagne SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 400 à 500 mm
Hi-Lo modèle 18.68 N	VASSILLI Italie VASSILLI France	Largeur de siège de 360 à 420, de 420 à 480 et de 460 à 520 mm
Forest 3 SU	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 520 à 570 mm
Navix SU	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 450 mm
Squod SU	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Largeur de siège de 440 mm

Chapitre II - Véhicules divers

Section 1

Poussette et fauteuil roulant à pousser

La prise en charge des poussettes et fauteuils roulants à pousser est assurée pour les personnes qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher et qui sont dans l'impossibilité, temporaire ou définitive, de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou électrique.

Code	Libellé	Tarif
4252810	VHP, poussette ou fauteuil non réglable, dossier ou siège rigides ou non.	356,94 €
Poussette standard ou fauteuil roulant à pousser non réglable avec dossier ou siège rigides ou non		
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Carony 12"	AUTO ADAPT Suède PIMAS France	Largeur de siège de 500 mm
Cruiser CX et CR	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 280, 330, 360, 410 et 460 mm
EZ Rider	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 455 mm
Méto	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm

Baz	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Poussette, largeur de siège de 440 mm
Geneva	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Poussette, largeur de siège de 370 mm
Stan	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Poussette, largeur de siège de 400, 440, 480 et 520 mm
Stan'Up	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 400, 430, 480 et 510 mm
Slide	FOND LIGHT Chine ADOM SANTE France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 450 et 480 mm
Living	HERDEGEN France HERDEGEN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 440 et 480 mm
Invacare Action 1 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 2 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 3 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG XLT version transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm
Invacare Alu Lite	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 410 et 460 mm
Modulolight	JIUNGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Chine IDENTITES France	Largeur de siège de 480 mm
fauteuil de transfert 236101	LABORATOIRES EUROMEDIS France LABORATOIRES EUROMEDIS France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 430 mm
Fauteuil de transfert Klem	LABORATOIRES EUROMEDIS France LABORATOIRES EUROMEDIS France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 460 mm
Parcours	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 430 et 460 mm
Buggy Major 2000	MAC LAREN Royaume Uni DUPONT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 390 mm
Clip	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 330 et 360 mm
Start M1	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de siège de 380, 400, 430, 450, 480 et 500 mm
Corzo Country	PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France	Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm
Evasion (Escape Lite)	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 410, 460 et 480 mm
Express (Swift)	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 410 et 460 mm
Tourbillon (Whirl)	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 410, 430, 450 et 480 mm
Voyage (Link)	PERFORMANCE HEALTH Angleterre PERFORMANCE HEALTH France	Largeur de siège de 360, 380, 410, 430, 460 et 480 mm
Rollz Motion	ROLLZ INTERNATIONAL Pays-Bas MOBIO Belgique	Poussette, largeur de siège de 420 mm
Breezy 312	SUNRISE MEDICAL Espagne SUNRISE MEDICAL France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 360 à 560 mm tous les 40 mm
Excel G3 ST	VAN OS MEDICAL Pays-Bas VAN OS MEDICAL France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 450 et 500 mm
Evolution Transit	VASSILLI Italie VASSILLI France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 400, 440 et 480 mm

708 T30	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 370, 390, 420, 440, 460, 480 et 500 mm
Bobby	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 420 et 480 mm
Eclips T 30	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460, 480, 500 et 550 mm

Code	Libellé	Tarif
4255116	VHP, poussette ou fauteuil, inférieur à 16 ans, dossier ou dossier et siège inclinables.	574,21 €

Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, jusqu'au 16^e anniversaire.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Ombrello	AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 240, 290, 340, 390 et 450 mm
Racer +	AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 340, 370 et 400 mm
Netti 4U Comfort CED version 12" & 16"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Netti 4U version 12" et 16"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Cruiser Plus	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350, 400 et 450 mm
Rodéo Tilt	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350 et 400 mm
Safari SFT	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm
Scout	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 445 mm
Zip	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 350 mm
Invacare Action 3 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG XLT version transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm
Dandy	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Poussette, largeur de siège de 350 mm
Levia Inclinable - Châssis Pliant	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Levia Inclinable - Châssis Rigide	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Levia Kid Inclinable	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 260, 280, 300, 320, 340, 360 et 380 mm
Novus 2, 3 & 4	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm
Obi 2, 3, 4, 2 GR, 3 GR & 4 GR	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 330, 360 et 400 mm
Eco-Buggy	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 360 mm
Lisa T1	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 280, 300, 320 et 360 mm
Lisa T2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 330, 350, 370 et 410 mm
Corzino	PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France	Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm
Fauteuil Coquille Extérieur	PIERSON INTERNATIONAL France PIERSON INTERNATIONAL France	Poussette, largeur de siège de 380, 440 et 500 mm

Swifty	THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France	Poussette, largeur de siège de 310 mm
Fauteuil Coquille Coraille	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Poussette, largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 480, 550 et 600 mm
Jazz 30° T30	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm
Hippocampe	VIPAMAT France VIPAMAT France	Poussette, largeur de siège de 420 mm
Poussette Be - Assise CX	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm
Poussette Be - Assise LT	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm
Poussette Dyno - Assise CX	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm
Poussette Dyno - Assise LT	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm

Code	Libellé	Tarif
4263950	VHP, poussette ou fauteuil, supérieur ou égal à 16 ans, dossier ou dossier et siège inclinables.	403,50 €

Poussette ou fauteuil roulant à pousser avec dossier inclinable ou dossier et siège inclinables, à compter du 16^e anniversaire

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Ombrelo	AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 240, 290, 340, 390 et 450 mm
Racer +	AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 340, 370 et 400 mm
Netti 4U Comfort CED version 12" & 16"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Netti 4U version 12" et 16"	ALU REHAB Norvège NETTI BY ALU REHAB France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 350, 400, 450 et 500 mm
Cruiser Plus	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350, 400 et 450 mm
Rodéo Tilt	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 250, 300, 350 et 400 mm
Safari SFT	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355 et 405 mm
Scout	CONVAID Etats-Unis CREE France	Poussette, largeur de siège de 305, 355, 405 et 445 mm
IDSoft	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Fauteuil à pousser, largeur de siège de 390 à 440 mm, de 440 à 490 mm et de 490 à 540 mm
IDSoft Evolution	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
Zip	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 350 mm
Invacare Action 2 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 3 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455, 480 et 505 mm
Invacare Action 4 NG Transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 380, 405, 430, 455 et 480 mm
Invacare Action 4 NG XLT version transit	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 510, 560 et 610 mm
Rea Azalea Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Azalea Assist Minor	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Poussette, largeur de siège de 340 à 400 mm

Rea Azalea Assist Tall	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Dahlia 30° Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Dahlia 45° Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Dandy	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Poussette, largeur de siège de 350 mm
Base Twigy	LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France	Poussette, largeur de siège de 250 à 360 mm et de 360 à 410 mm.
Levia Inclinaire - Châssis Pliant	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Levia Inclinaire - Châssis Rigide	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 360, 380, 400, 420 et 440 mm
Levia Kid Inclinaire	NEATECH Italie AXSOL France	Largeur de siège de 260, 280, 300, 320, 340, 360 et 380 mm
Novus 2, 3 & 4	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm
Obi 2, 3, 4, 2 GR, 3 GR & 4 GR	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 330, 360 et 400 mm
Eco-Buggy	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 360 mm
Lisa T1	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 280, 300, 320 et 360 mm
Lisa T2	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 330, 350, 370 et 410 mm
Corzino	PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France	Poussette, largeur de siège de 300, 340 et 380 mm
Fauteuil Coquille Extérieur	PIERSON INTERNATIONAL France PIERSON INTERNATIONAL France	Poussette, largeur de siège de 380, 440 et 500 mm
Tekna Tilt	REHATEAM Italie PROGEO France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 330, 360, 390, 420, 450 et 480 mm
Swiftly	THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France	Poussette, largeur de siège de 310 mm
Fauteuil Coquille Coraille	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Poussette, largeur de siège de 380, 400, 420, 440, 480, 550 et 600 mm
Jazz 30° T30	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Fauteuil roulant à pousser, largeur de siège de 390, 420, 440, 460 et 480 mm
Hippocampe	VIPAMAT France VIPAMAT France	Poussette, largeur de siège de 420 mm
Poussette Be - Assise CX	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm
Poussette Be - Assise LT	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm
Poussette Dyno - Assise CX	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 180 à 360 mm
Poussette Dyno - Assise LT	XPLORE MOBILITY Etas-Unis DGK MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 270 à 330 mm

Code	Libellé	Tarif
4261051	VHP, poussette multiréglable et évolutive, inférieur à 16 ans	962,20 €
<p>La poussette multiréglable et évolutive comprend un dossier réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du siège) et en hauteur, un siège réglable en inclinaison (indépendamment du réglage de l'inclinaison du dossier) en largeur et en profondeur et un repose-pieds réglable en hauteur et en inclinaison. La prise en charge est assurée pour les enfants jusqu'à leur 16ème anniversaire qui présentent une incapacité totale ou partielle de marcher, qui sont dans l'impossibilité de propulser eux-mêmes un fauteuil roulant manuel ou électrique et qui, le tronc maintenu, n'ont pas de tenue de tête autonome en position stable. Elle est assurée après demande d'entente préalable. Elle est assurée dans la limite d'une attribution maximale tous les trois ans à compter de la date de livraison.</p>		
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Ursus	AKCES-MED Pologne TM LE CONFORT MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 210 à 250, 210 à 270 et de 270 à 350 mm
Jetti	CINTRAFIL France CINTRAFIL France	Poussette, largeur de siège de 180 à 250 mm et de 230 à 300 mm
IDSoft	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Poussette, largeur de siège de 390 à 440 mm, de 440 à 490 mm et de 490 à 540 mm
IDSoft Evolution	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	Largeur de siège de 390 à 440, de 440 à 490 et de 490 à 540 mm
Freedom NXT	FREEDOM DESIGNS Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Poussette, largeur de siège de 250 à 450 mm
Bingo Evolution 3 roues	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 250 à 350 mm
Bingo Evolution 4roues	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 250 à 350 mm
Bingo roues fixes	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 230 à 350 mm
Bingo roues pivotantes	HOGGI Allemagne EUROMOVE France	Poussette, largeur de siège de 180 à 300 mm et de 230 à 350 mm
Rea Azalea Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Azalea Assist Minor	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Poussette, largeur de siège de 340 à 400 mm
Rea Azalea Assist Tall	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Poussette, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Dahlia 30° Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Pousset te, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Rea Dahlia 45° Assist	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	Pousset te, largeur de siège de 390 à 490, de 440 à 540 et de 490 à 590 mm
Maya	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Poussette, largeur de siège de 220 à 300 mm
Base Twigy	LES EQUIPEMENTS ADAPTES PHYSIPRO Canada PHYSIPRO France	Poussette, largeur de siège de 250 à 360 mm et de 360 à 410 mm.
Bug	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm et de 250 à 330 mm
Bug 3 Roues	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm, de 230 à 320 mm et de 300 à 360 mm
Bug 4 Roues	ORMESA Italie CREE France	Poussette, largeur de siège de 200 à 250 mm, de 230 à 320 mm et de 300 à 360 mm
Kimba Cross	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm
Kimba Neo	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm
Kimba Spring	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Poussette, largeur de siège de 200 à 300 mm et de 260 à 350 mm
Tom 4 Country	PATRON BOHEMIA République Tchèque CREE France	Poussette, largeur de siège de 300 à 340 mm
Stingray	R 82 Danemark CREE France	Poussette, largeur de siège de 210 à 290 mm et de 260 à 340 mm

Tekna Tilt Junior	REHATEAM Italie PROGEO France	Largeur de siège de 270 à 290, de 300 à 320, de 330 à 350, de 360 à 380 et de 390 mm
Merlino City	RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France	Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm
Merlino Jogger	RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France	Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm
Merlino Tour	RK GERATEBAU Allemagne REHA TRANS France	Poussette, largeur de siège de 200 à 280 mm et de 240 à 320 mm
Quickie Iris	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Poussette, largeur de siège de 335 à 560 mm tous les 25 mm
Zippie Voyage	SUNRISE MEDICAL Etats-Unis SUNRISE MEDICAL France	Largeur de siège de 150 à 300 mm
Easys Jazz	THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France	Poussette, largeur de siège de 190 à 310 mm et de 250 à 360 mm
Geko	THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France	Poussette, largeur de siège de 200 à 300 et de 260 à 350 mm
Jazz Easys Advantage	THOMASHILFEN Allemagne RUPIANI France	Poussette, largeur de siège de 190 à 310 mm et de 250 à 370 mm

Code	Libellé	Tarif
4233570	VHP, châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps	263,83 €

Ce dernier amovible est non compris dans le tarif. La prise en charge est assurée pour le transport des personnes installées dans un système de soutien du corps adapté, de série ou fait sur moulage, ou des utilisateurs de coquille pour des raisons de positionnement.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Sélectis	DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE France	---
Elysee	INNOV'SA France INNOV'SA France	---
Rea Azalea Base	INVACARE POIRIER France INVACARE POIRIER France	---
Pony II	LCD CONCEPT France LCD CONCEPT France	Largeur de 380 mm
Châssis Roulant Porte Coquille	MULTI CONFORT MEDICAL France MULTI CONFORT MEDICAL France	---
Discovery	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de 360, 400 et 450 mm
Jumbo HR 3205	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	Largeur de 360, 400 et 450 mm
Kimba Cross Porte Coquille	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	---
Kimba Spring	OTTO BOCK HEALTHCARE Allemagne OTTO BOCK France	---
Châssis roulant Xpanda	R 82 Danemark CREE France	---
Atlas	REHA TRANS France REHA TRANS France	---
917	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	---
Châssis Coquille Coraille	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	---

Section 2

Tricycles à propulsion manuelle ou podale

Le tricycle est adapté à la morphologie et au handicap du patient tant au niveau du tronc que des membres inférieurs, pieds compris, le guidon étant facilement accessible par l'utilisateur.

La prise en charge est assurée pour les personnes qui, du fait d'une déficience motrice, acquise ou congénitale, ont une autonomie de marche réduite.

Code	Libellé	Tarif
4278212	VHP, tricycle à propulsion manuelle ou podale, inférieure à 38 cm, inférieur à 16 ans	497,86 €

Hauteur d'entrejambe inférieure à 38 cm. La prise en charge est assurée pour les enfants et adolescents jusqu'à leur 16ème anniversaire.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Momo	SCHUCHMANN Allemagne VIAREHA France	Tricycle à propulsion podale

Code	Libellé	Tarif
4222803	VHP, tricycle à propulsion manuelle ou podale, supérieure ou égale à 38 cm et inférieure à 90 cm	631,17 €

Hauteur d'entrejambe supérieure ou égale à 38 cm et inférieure à 90 cm

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
IMC	APIHA - MSE 47 France APIHA - MSE 47 France	Tricycle à propulsion podale
R32	DI BLASI INDUSTRIALE Italie DI BLASI INDUSTRIALE Italie	Tricycle à propulsion podale
Claude 20"	DRAISIN Allemagne LA VITRINE MEDICALE France	Tricycle à propulsion podale
Dominique 16"	DRAISIN Allemagne LA VITRINE MEDICALE France	Tricycle à propulsion podale
Mathias	DRAISIN Allemagne LA VITRINE MEDICALE France	Tricycle à propulsion podale
Relax et Relaxino	DRAISIN Allemagne LA VITRINE MEDICALE France	Tricycle à propulsion podale
Shopi	DRAISIN Allemagne LA VITRINE MEDICALE France	Tricycle à propulsion podale
Aneto	EVOL MOBILITES France EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Trike	HELKAMA Finlande EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Huka AT	HUKA Pays-Bas TM LE CONFORT MEDICAL France	Tricycle à propulsion podale
Invacare Top End Exceleator	INVACARE TOP END Etats-Unis INVACARE POIRIER France	Tricycle à propulsion podale
Mobile	KYNAST Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Picco	KYNAST Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Robusto Deluxe	KYNAST Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Robusto Standard	KYNAST Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Agile	PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion manuelle
Classic Advenced	PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Comfort	PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale

Lesto 12", 16" et 20"	PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
ScooterTrike	PFAU TEC Allemagne REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Tricycle 16"	REHA TRANS France REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Tricycle 20"	REHA TRANS France REHA TRANS France	Tricycle à propulsion podale
Manucross	RUPIANI France RUPIANI France	Tricycle à propulsion manuelle
Manucross II	RUPIANI France RUPIANI France	Tricycle à propulsion manuelle
Tonicross Basic	RUPIANI France RUPIANI France	Tricycle à propulsion podale
Tonicross Liberty	RUPIANI France RUPIANI France	Tricycle à propulsion podale
Tonicross Plus	RUPIANI France RUPIANI France	Tricycle à propulsion podale
Momo	SCHUCHMANN Allemagne VIAREHA France	Tricycle à propulsion podale
Easy Rider adulte	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Easy Rider junior	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Maxi	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Midotopchair	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Mini	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
Vik	VAN RAAM Pays Bas EVOL MOBILITES France	Tricycle à propulsion podale
2102 & 2103	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Tricycle à propulsion podale
2115 & 2117	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Tricycle à propulsion podale
2119	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Tricycle à propulsion podale
2202 & 2215	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Tricycle à propulsion podale
2217 & 2219	VERMEIREN Belgique VERMEIREN France	Tricycle à propulsion podale
T-Bike	WELLCO Pays-Bas EUROMOVE France	Tricycle à propulsion podale

Chapitre III - Adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants

Section 1 Adjonctions et/ou options applicables aux fauteuils roulants

Sous-section 1

Adjonctions et/ou options communes aux fauteuils roulants à propulsion manuelle

Code	Libellé	Tarif
4300348	VHP, propulsion manuelle, dispositif de propulsion par moteur électrique	2 187,03 €

Dispositif de propulsion par moteur électrique pour fauteuils roulants à propulsion manuelle, verticalisateurs ou non. Il est compatible avec le fauteuil roulant manuel sur lequel il sera adapté.

Sa prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée pour des personnes handicapées qui :

- en raison de leur situation environnementale sont dans l'impossibilité de marcher et qui, bien que capables de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant manuel, ont besoin, pour des raisons médicales, de propulsion électrique de façon intermittente ou définitive ;
- et qui ont une incapacité à l'effort en raison d'insuffisance coronarienne et/ou d'insuffisance respiratoire et/ou d'atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs.

La prise en charge est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient. Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du dispositif et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil.

La prise en charge est assurée :

- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique et une première attribution de fauteuil roulant manuel ;
- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique s'adaptant sur un fauteuil roulant manuel précédemment attribué, attesté par la copie de la facture de ce dernier ;
- pour un dispositif de propulsion par moteur électrique et un fauteuil roulant manuel devant être renouvelé pour des raisons techniques ou médicales.

La prise en charge d'un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique exclut celle d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, et inversement.

La prise en charge d'un ensemble fauteuil roulant manuel et dispositif de propulsion par moteur électrique n'exclut pas celle d'un fauteuil roulant manuel verticalisateur.

Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit
Max-E	AAT ALBER ANTRIEBSTECHNIK Allemagne EUROMOVE France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 ou 4118193
Solo	AAT ALBER ANTRIEBSTECHNIK Allemagne EUROMOVE France	Adaptable sur le fauteuil "DIETZ - Caneo E" - code 4107723
Nomad N15.0	AUTONOMAD MOBILITY France AUTONOMAD MOBILITY France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723
Nomad N15.0	AUTONOMAD MOBILITY France AUTONOMAD MOBILITY France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 5" - code 4107723
Minotor 2	BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 et 4122473
Minotor 2	BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France	Adaptable sur le fauteuil "Küschall Compact" - code 4107723
Minotor 2	BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France	Adaptable sur le fauteuil "Küschall Ultra Light" - code 4107723
Minotor 2	BENOIT SYSTEMES France BENOIT SYSTEMES France	Adaptable sur le fauteuil "Quickie Life" - code 4107723 et 4122473
ZX-1	SPINERGY Etats-Unis ORTHINEA France	Adaptable sur le fauteuil "TiLite TRA Ti" - code 4179540
Powertec F16	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Adaptable sur le fauteuil "Classic 140" - code 4107723
Powertec F16	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Adaptable sur le fauteuil "Easy 200" - code 4107723
Powertec F16	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Adaptable sur le fauteuil "Easy 300" - code 4107723
Powertec F16	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Adaptable sur le fauteuil "Quickie RX et RXS" - code 4107723
Powertec F16	SUNRISE MEDICAL Royaume Uni SUNRISE MEDICAL France	Adaptable sur le fauteuil "Youngster 841" - code 4107723
E.Fix E 25 E26	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 NG" - code 4107723 ou 4122473
E.Fix E 25 E26	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723 ou 4118193

E.Fix E 25 E26	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Rea Clematis" - code 4118193
E.Fix E 35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 NG" - code 4107723, code 4118193 et 4122473
E.Fix E 35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 4 NG" - code 4107723, code 4118193 et 4122473
E.Fix E 35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Compact" - code 4107723 et code 4118193
E.Fix E 35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Ultra Light" - code 4107723 et code 4118193
E.Fix E 35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Rea Clematis" - code 4118193
E.Fix E35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 3 Junior" - code 4107723, 4118193 et 4122473
E.Fix E35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Invacare Action 5" - code 4107723 et 4118193
E.Fix E35 E36	ULRICH ALBER Allemagne INVACARE POIRIER France	Adaptable sur le fauteuil "Kuschall Compact Attract" - code 4107723 et 4118193

Sous-section 4

Adjonctions et/ou options communes aux fauteuils roulants à propulsion manuelle et aux fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique

Code	Libellé	Tarif
4309674	VHP, dispositif électrique de verticalisation	865,20 €
<p>La prise en charge est assurée pour les personnes handicapées qui n'ont pas la possibilité ou la force de se verticaliser sans aide. Elle est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient.</p>		
Référence produit	Nom du fabricant / Nom du distributeur	Désignation du produit

Aucun produit référencé

INSCRIPTION DE VPH SOUS NOM DE MARQUE

CHAPITRE 1^{er}

FAUTEUILS ROULANTS

CODES	NOMENCLATURE	Tarifs (en € TTC)	PLV (en € TTC)
Section 2			
Société LAZELEC			
<i>Indications :</i>			
Personnes ayant une perte ou une limitation sévère et durable de l'activité de marche (de cause neurologique, rhumatologique, orthopédique, cardio-respiratoire ou métabolique), dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale			
Le projet de vie à l'extérieur de ces personnes doit nécessiter une autonomie de déplacement sur terrains irréguliers incluant le franchissement d'obstacle. L'objectif est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.			
<i>Contre-indications</i>			
Personnes pesant plus de 130 kg			
Personnes ayant des troubles des fonctions des membres supérieurs, visuelles et cognitives.			
<i>Conditions de prescription et d'utilisation :</i>			
Capacité de la personne utilisant MOBILE DREAM.			
La personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise de MOBILE DREAM, c'est-à-dire :			
<ul style="list-style-type: none">- avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise ;- pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité ;- avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil ;- avoir les capacités, notamment visuelles, nécessaires à l'utilisation du MOBILE DREAM en sécurité.			
Les conditions environnementales de la personne doivent être compatibles avec l'utilisation de MOBILE DREAM.			
Par ailleurs, la personne doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge de MOBILE DREAM. Ce point doit être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation.			
La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.			
<i>Ce certificat :</i>			
<ul style="list-style-type: none">- atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne ;- atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose de longs trajets en milieu rural ou terrains irréguliers ;- précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise.			
<i>Formation essai.</i>			
MOBILE DREAM doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation de MOBILE DREAM pour répondre au projet de vie de la personne. La formation au véhicule sera prévue dans le cadre de l'essai et réalisé par le prestataire préalablement formé par le fabricant.			
MOBILE DREAM est réservé à des utilisateurs compétents. Le port d'un casque est recommandé.			
<i>Renouvellement :</i>			
Le renouvellement s'effectuera dans les mêmes conditions de prescription que la première prise en charge. Le renouvellement ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de cinq ans.			
Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la sécurité sociale.			
<i>Cumul :</i>			
La prise en charge peut être cumulée avec celle d'un autre véhicule pour personne handicapée d'usage intérieur ou mixte.			

CODES	NOMENCLATURE	Tarifs (en € TTC)	PLV (en € TTC)
<i>Garantie :</i>	La garantie est de deux ans et nécessite une révision annuelle (maintenance préventive) incluse dans la prise en charge.		
<i>Maintenance curative :</i>	Les réparations du MOBILE DREAM relèvent des forfaits prévus par les codes 4389845, 4348622 et 4307994 (chapitre 3, section 2, sous-section 2) pour les véhicules électriques.		
	La vitesse du MOBILE DREAM est bridée à 10 km/h.		
4174323	<p>VPH, électrique, LAZELEC, MOBILE DREAM, modèle MD S.</p> <p>MOBILE DREAM est un véhicule électrique pour personne handicapée sans tablettes de transfert avec quatre roues motrices et une commande directionnelle manuelle.</p> <p>MOBILE DREAM est composé de : un châssis aluminium, quatre roues motrices 20 pouces, un chargeur intégré, quatre batteries Li-Po 17amp 36Vcc, quatre freins à disque hydraulique, deux suspensions avant hydrauliques, deux suspensions arrière hydrauliques, un rétroviseur gauche, un compteur de vitesse et kilométrique, un klaxon, quatre garde-boues (deux à l'avant et deux à l'arrière), un frein de parking, un coussin assise mousse haute densité, un coussin dossier mousse haute densité, un coussin latéral blocage bassin, une ceinture de sécurité 3 points ou un harnais, un coffre arrière rando ou un coffre guêpe ou un porte-bagages arrière, un repose-pieds réglable, un pack route feux et clignotants avant et arrière et deux feux stop, un klaxon électrique.</p> <p>Date de fin de prise en charge : 31 mars 2020.</p>	3 938,01	15 830,00
4159619	<p>VPH, électrique, LAZELEC, MOBILE DREAM, modèle MD TT.</p> <p>MOBILE DREAM est un véhicule électrique pour personne handicapée avec tablettes de transfert avec quatre roues motrices et une commande directionnelle manuelle.</p> <p>MOBILE DREAM est composé de : un châssis aluminium, quatre roues motrices 20 pouces, un chargeur intégré, quatre batteries Li-Po 17amp 36Vcc, quatre freins à disque hydraulique, deux suspensions avant hydrauliques, deux suspensions arrière hydrauliques, un rétroviseur gauche, un compteur de vitesse et kilométrique, un klaxon, quatre garde-boues (deux à l'avant et deux à l'arrière), un frein de parking, un coussin assise mousse haute densité, un coussin dossier mousse haute densité, un coussin latéral blocage bassin, une ceinture de sécurité 3 points ou un harnais, un coffre arrière rando ou un coffre guêpe ou un porte-bagages arrière, un repose-pieds réglable, deux tablettes de transfert, un pack route feux et clignotants avant et arrière et deux feux stop, un klaxon électrique.</p> <p>Date de fin de prise en charge : 31 mars 2020.</p>	3 938,01	16 730,00

CODES	NOMENCLATURE	Tarifs en euros
Section 4 Fauteuil roulant électrique monte-marches Société Topchair SAS		
<p>La prise en charge du fauteuil roulant électrique monte-marches TOPCHAIR-S est assurée pour les personnes dans l'impossibilité de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle soit en raison de leur déficience, soit en raison de leur situation environnementale imposant le franchissement d'obstacles et qui ont des capacités cognitives leur permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique.</p>		
<p>TOPCHAIR-S est indiqué pour les personnes dont le projet de vie à l'extérieur (vie scolaire, professionnelle et/ou sociale) nécessite une autonomie de déplacement incluant le franchissement d'obstacles.</p>		
<p>La prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.</p>		
<p>Ce certificat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - atteste l'adéquation du fauteuil au handicap de la personne ; - atteste le besoin d'un fauteuil monte-marches pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose le franchissement d'obstacles ; - précise que les capacités cognitives de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise. 		
<p>Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et en cas de renouvellement seulement lorsque le fauteuil roulant précédent est un fauteuil électrique sans fonction monte-marches. L'essai préalable réalisé dans le cadre d'une première mise à disposition de fauteuil devra aussi prévoir l'essai d'un fauteuil roulant électrique sans fonction monte-marches.</p>		
<p>Le distributeur devra fournir un fauteuil TOPCHAIR-S pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (logement, lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation de TOPCHAIR-S pour répondre au projet de vie du patient.</p>		
<p>Le renouvellement de la prise en charge ne peut être assuré pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'achat du matériel.</p>		
<p>TOPCHAIR-S est contre indiqué pour les personnes pesant plus de 110 kg.</p>		
<p>TOPCHAIR-S devra être équipé d'un dispositif d'alarme sonore mettant instantanément et automatiquement le fauteuil en position d'arrêt, si nécessaire, et de rétroviseurs permettant notamment de palier l'absence de visibilité de l'utilisateur lors de ses déplacements en marche arrière (montée des marches, notamment).</p>		
<p>Le fauteuil TOPCHAIR-S est garanti pendant une durée de deux ans à partir de la date de livraison, à l'exception des batteries et des roues qui sont garanties pour une durée de un an. La garantie couvre tout vice de construction ou de qualité de la matière première et des composants, dans des conditions normales d'utilisation.</p>		
4113920	Fauteuil roulant électrique monte-marches, TOPCHAIR SAS, TOPCHAIR-S Date de fin de prise en charge : 31 janvier 2019	5 187,44

CHAPITRE II

VÉHICULES DIVERS

CODES	NOMENCLATURE	Tarif en € TTC	PLV en € TTC
<p>Section 3 - Scooter électrique modulaire</p> <p>Spécifications techniques et conditions de prise en charge</p> <p>1. Définition du scooter Un scooter est un véhicule, muni de 3 roues au minimum, avec plancher sur lequel est fixé une assise (composée d'un siège, d'un dossier et de 2 accoudoirs). Le plancher assure la fonction de repose-pied. La propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs électriques. L'utilisateur dispose d'une commande électronique de la vitesse et contrôle manuellement la direction du véhicule.</p> <p>2. Exigences de conception minimales des scooters modulaires (SCO) Les scooters modulaires répondent aux exigences de performance des « fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique et scooters » des présentes spécifications techniques.</p> <p>Les SCO satisfont aux exigences de conception minimales ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mode de propulsion : La propulsion est assurée par un ou plusieurs moteurs électriques. En cas de panne du groupe moteur, l'accompagnant ou une tierce personne doit pouvoir le débrayer et déplacer aisément le scooter. Si le débrayage annihile le frein automatique à coupure de courant (dit "frein électromagnétique"), il ne doit pas être possible de déplacer le véhicule à l'aide du boîtier de commande. La charge des batteries, alimentant ce groupe moteur, s'effectue en 12 heures maximum au moyen d'un chargeur, livré avec le scooter. Lors de la charge, un dispositif coupe automatiquement le circuit électrique du véhicule. Le chargeur est conçu pour empêcher la surcharge des batteries et comporte un indicateur de charge. Le raccordement du chargeur au secteur doit s'effectuer par une prise mâle répondant aux normes de l'Union Technique de l'Electricité.- Classe d'usage : L'environnement d'utilisation du scooter peut être :<ul style="list-style-type: none">• adapté a un usage mixte intérieur/extérieur (classe A+ et classe B)• plus spécialement adapté à un usage extérieur (classe C).- Châssis : Pour les scooters de classe A+ et de classe B, le bon de commande doit proposer un dispositif d'éclairage conforme au code de la route. Dans le cas d'un scooter de classe C, ce dernier est équipé d'un dispositif d'éclairage conforme au code de la route.- Dossier : Le dossier est à structure rigide.- Siège : Le siège est à structure rigide.- Accoudoir : Les accoudoirs sont au minimum escamotables (pivotant). Ils sont équipés d'appui-bras démontable.- Assise : Ensemble formé par le dossier, le siège et les accoudoirs. L'assise est au minimum réglable en hauteur (adaptation de la distance siège plateforme à la longueur du segment jambier de l'utilisateur tout en garantissant une facilité de transfert lorsque l'assise est pivotée).- Système de conduite : La colonne de direction est au minimum pivotante sans l'utilisation d'outil afin de s'adapter aux besoins de l'utilisateur et de faciliter les transferts et le stockage. La commande de cette fonction est accessible à l'utilisateur. Les paramètres de conduite du scooter sont programmables (au minimum la vitesse maximale, l'accélération, la décélération en marche avant, arrière). <p>3. Exigences de performances minimales des scooters modulaires (SCO)</p>			

3.1 Rappel sur les classes d'usage définies au chapitre 5 de la norme européenne NF EN 12184 : 2009.

Les fauteuils roulants doivent être classés dans une ou plusieurs des trois classes suivantes, en fonction de leur usage prévu :

- Classe A : fauteuils roulants compacts et manœuvrables, n'étant pas nécessairement capables de franchir des obstacles extérieurs,
- Classe B : fauteuils roulants suffisamment compacts et manœuvrables pour certains environnements domestiques et capables de franchir certains obstacles extérieurs,
- Classe C : fauteuils roulants de taille généralement importante, pas nécessairement prévus pour un usage domestique, mais capables de se déplacer sur d'assez longues distances et de franchir des obstacles extérieurs.

3.2 Classes d'usage des scooters modulaires prises en charge :

Seuls les scooters conformes aux exigences suivantes des classes A+, B ou C peuvent être pris en charge.

- La classe A+ comprend des « scooters compacts, manœuvrables et démontables, pour des environnements domestiques et capables de franchir certains obstacles extérieurs »,
- La classe B comprend des « scooters suffisamment compacts et manœuvrables pour certains environnements domestiques et capables de franchir certains obstacles extérieurs »,
- La classe C comprend des « scooters de taille généralement importante, pas nécessairement prévus pour un usage domestique, mais capables de se déplacer sur d'assez longues distances et de franchir des obstacles extérieurs ».

Les recommandations de l'annexe B de la norme NF EN 12184 version 2009, relatives aux véhicules de classe A, sont retenues comme des exigences pour l'inscription d'un scooter dans la classe A+ de la LPPR.

3.3 Exigences minimales pour valider une ou plusieurs classes d'usage de scooters modulaires

Les exigences minimales sont issues du chapitre 12, tableau 1, des « Exigences et essais relatifs aux caractéristiques de conduite des différentes classes de fauteuils roulants électriques de la norme NF EN 12184 : 2009 ».

Pour chaque catégorie de scooter, chaque caractéristique de conduite est accompagnée d'un essai et d'exigence à satisfaire pour qu'un scooter soit pris en charge.

Caractéristiques de conduite	Essai	Classe A+	Classe B	Classe C
Pente maximale de sécurité	8.8.2.2	minimum 6°	minimum 6°	minimum 10°
Stabilité dynamique	8.8.5.2			
<ul style="list-style-type: none"> démarrage en côte en marche avant 		pente minimale 6°	pente minimale 6°	pente minimale 10°
<ul style="list-style-type: none"> arrêt en côte en marche avant 		pente minimale 6°	pente minimale 6°	pente minimale 10°
<ul style="list-style-type: none"> arrêt en descente en marche avant 		pente minimale 6°	pente minimale 6°	pente minimale 10°
<ul style="list-style-type: none"> arrêt en descente en marche arrière 		pente minimale 6°	pente minimale 6°	pente minimale 10°
Stabilité statique dans toutes les directions quelle que soit la position de l'assise pivotante ou non	8.8.7.2	pente minimale 9° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure.	pente minimale 9° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure.	pente minimale 15° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure.
Forces de manœuvre maximales				
Leviers de frein	8.4.2.1			
Commandes et actionneur de roue libre	8.5.2			
<ul style="list-style-type: none"> actionnement à un doigt 		5N	5N	5N
<ul style="list-style-type: none"> actionnement a une main 		13,5 N	13,5 N	13,5 N
<ul style="list-style-type: none"> actionnement par combinaison main/bras 		60N	60N	60N
<ul style="list-style-type: none"> actionnement par pression du pied 		100N	100N	100N
<ul style="list-style-type: none"> actionnement par traction du pied 		60N	60N	60N
Efficacité du frein de stationnement	8.4.2.3 et 8.4.2.6	9° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure	9° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure	15° ou pente maximale de sécurité déclarée par le fabricant si elle est supérieure
Vitesse maximale	8.8.8			
<ul style="list-style-type: none"> à l'horizontale en marche avant 		10 km/h	10 km/h	10 km/h
<ul style="list-style-type: none"> à l'horizontale en marche arrière 		70 % de la vitesse maximale du fauteuil roulant en marche avant ou 5 km/h selon la valeur la plus petite.	70 % de la vitesse maximale du fauteuil roulant en marche avant ou 5 km/h selon la valeur la plus petite.	70 % de la vitesse maximale du fauteuil roulant en marche avant ou 5 km/h selon la valeur la plus petite.
Capacité de franchissement et de descente d'obstacles hauteur minimale de l'obstacle	8.8.6.2	50 mm	50 mm	100 mm
Autonomie minimale continue théorique de déplacement	8.8.9.2	15 km	25 km	35 km
Irrégularité du sol	8.8.3.3	30 mm	30 mm	50 mm

CODES	NOMENCLATURE	Tarif en € TTC	PLV en € TTC
-------	--------------	-------------------	-----------------

Les exigences suivantes concernant les « caractéristiques et exigences de conduite » s'appliquent pour les 3 classes de scooters (A+, B et C) en vue de leur prise en charge.

Les exigences concernant les « caractéristiques et exigences de conduite » sont issues du chapitre 12, tableau 2, des « Exigences et essais relatifs aux caractéristiques de conduite pour toutes les classes de fauteuils roulants de la norme NF EN 12184 : 2009 ».

Caractéristiques et exigences de conduite (essai 8.4.22)					
Valeur maximale de décélération - Pic supérieur à 0,03 s = 4 m/s ²					
Distance d'arrêt maximale			Distance d'arrêt maximale		
Vitesse (km/h)	A l'horizontale (m)	En pente (m)	Vitesse (km/h)	A l'horizontale (m)	En pente (m)
4,0	0,6	1,2	10,0	2,1	4,2
5,0	0,8	1,6	11,0	2,5	5,0
6,0	1,0	2,0	12,0	2,9	5,8
7,0	1,2	2,4	13,0	3,4	6,0
8,0	1,5	3,0	14,0	3,9	6,0
9,0	1,8	3,6	15,0	4,5	6,0

Les caractéristiques suivantes concernant les dimensions et la zone de manœuvre des scooters, issues de l'annexe B recommandations tableau B.1 « Dimensions et zone de manœuvre des fauteuils roulants électriques de la norme NF EN 12184 :2009 », constituent :

- des exigences pour les scooters de classe A+, en vue de leur prise en charge
- des recommandations pour les scooters de classe B et de classe C.

Dimensions en mm	Classe A+	Classe B	Classe C
Longueur hors tout maximum	1 200	1 400	Pas de recommandation
Largeur hors tout maximum	700	700	800
Diamètre de braquage maximum	2 000	2 800	Pas de recommandation
Largeur de demi-tour maximum	1 300	1 800	Pas de recommandation
Garde au sol minimum	30	60	80

4. Conditions de prise en charge

Les scooters modulaires sont indiqués chez les personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche (de cause neurologique, rhumatologique, orthopédique, cardio-respiratoire ou métabolique), dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale.

L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.

La personne doit posséder les capacités physiques, perceptives et cognitives nécessaires pour assurer la maîtrise du scooter, c'est-à-dire :

- être capable de marcher de façon stable sur au moins quelques mètres, avec l'aide éventuelle de produits d'assistance à la marche (cane, etc)
- avoir un équilibre suffisant pour maintenir la position assise sans aide technique à la posture,
- pouvoir effectuer ses transferts de façon autonome et en sécurité,
- avoir un fonctionnement suffisant des membres supérieurs (dextérité, coordination) pour conduire l'appareil,
- avoir les capacités cognitives et perceptives nécessaires à l'utilisation du scooter en sécurité.

Les conditions environnementales de la personne doivent être compatibles avec l'utilisation d'un scooter.

Par ailleurs, la personne doit disposer sur son lieu de vie d'une possibilité de stockage et de recharge du scooter. Ce point doit être pris en compte lors de l'évaluation des besoins et de la préconisation.

Dans le cas d'une pathologie évolutive, la prescription médicale doit préciser qu'il n'est pas envisagé d'avoir recours à un fauteuil roulant électrique dans l'année qui suit.

L'équipe pluridisciplinaire doit sensibiliser la personne au fait que l'utilisation d'un scooter va entraîner une diminution de sa consommation énergétique et l'inciter à maintenir ses activités physiques afin de conserver un bénéfice cardio-vasculaire. L'utilisation exclusive du scooter aurait notamment pour effet d'augmenter les risques cardio-vasculaires.

La prise en charge est soumise à une demande d'accord préalable du service médical auprès des caisses d'AMO. Elle est assurée après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin.

Ce certificat :

- atteste l'adéquation du véhicule au handicap de la personne,
- atteste le besoin du véhicule pour réaliser le projet de vie personnalisé à l'extérieur, et que l'environnement de vie sociale de la personne lui impose des déplacements mixtes en intérieur et en extérieur, en milieu urbain,
- précise que les capacités de la personne lui permettent d'en assurer la maîtrise.

Le scooter doit être mis à disposition pendant la durée de l'essai. L'essai doit inclure une période d'utilisation dans l'environnement (lieu de vie et accessibilité) de la personne utilisatrice pendant une durée suffisante (48 heures au minimum) pour évaluer l'apport de l'utilisation du scooter pour répondre au projet de vie de la personne.

La prise en charge ne peut pas être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, d'un fauteuil roulant de verticalisation ou d'un autre scooter électrique modulaire ; et vice versa.

La prise en charge du scooter peut être cumulée avec celle d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou à pousser, si cela permet de répondre aux besoins de la personne.

La prise en charge est assurée sur prescription médicale, dans la limite d'une attribution tous les 5 ans.

Le renouvellement s'effectuera dans les mêmes conditions que la 1ère prise en charge. Tout renouvellement anticipé devra être conforme aux dispositions de l'article R 165-24 du code de la sécurité sociale.

5. Modalité de délivrance

Compte tenu du rôle et des conditions de délivrance assignés au distributeur, il ne peut y avoir de prise en charge de scooters électriques modulaires achetés sur des sites commerciaux de vente de biens ou de services sur internet.

6. Code de la route

Dans le cas où l'utilisateur utilise son scooter électrique modulaire sur route, il doit respecter l'ensemble des articles du code de la route (utilisation, assurance, vitesse, entretien,...)

Le distributeur doit systématiquement remettre au patient une fiche rappelant les règles d'utilisation, d'assurance, de vitesse et d'entretien en vigueur qui s'appliquent au véhicule en question. Cette fiche doit être cosignée et conservée par le distributeur et le patient.

CODES	NOMENCLATURE	Tarif en € TTC	PLV en € TTC
4280670	<p data-bbox="395 174 1085 208">Sous-section 1 : Scooter électrique modulaire de classe B</p> <p data-bbox="354 237 1069 300">Société INVACARE POIRIER S.A.S (INVACARE) Scooter électrique modulaire, INVACARE, INVACARE LEO.</p> <p data-bbox="354 320 1126 562">Description INVACARE LEO est un scooter électrique modulaire de classe B à 4 roues avec un plancher sur lequel est fixé une assise composée d'un siège pivotant, d'un dossier non réglable et de 2 accoudoirs relevables. Il est muni d'une colonne de direction réglable en inclinaison verticale avec un guidon. INVACARE LEO fait 120 cm de longueur et 67 cm de largeur. Son moteur est alimenté par des batteries rechargeables.</p> <p data-bbox="354 595 1126 958">Indications prises en charge Personnes ayant une limitation sévère et durable de l'activité de marche, dans l'impossibilité d'atteindre leurs objectifs de participation sociale en utilisant un fauteuil roulant à propulsion manuelle du fait de leur incapacité à propulser elles-mêmes un fauteuil roulant à propulsion manuelle en extérieur soit en raison de leur déficience soit en raison de leur situation environnementale. L'objectif de la prise en charge d'un scooter est de favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, cet aspect devant être exprimé dans le projet de vie de la personne.</p> <p data-bbox="354 992 1126 1263">Modalités de prescription et d'utilisation La vitesse maximale du scooter INVACARE LEO est de 8 km/h. L'équipe pluridisciplinaire doit expliquer à l'utilisateur qu'il ne faut pas chercher à augmenter cette vitesse maximale en raison du risque accru d'instabilité et de collision sachant qu'un des éléments de risque associé à l'utilisation des scooters est lié à la vitesse. Il est recommandé d'utiliser le scooter de classe B uniquement sur le trottoir.</p> <p data-bbox="354 1296 1126 1386">Garantie Le scooter INVACARE LEO est garanti pour une durée de 2 ans, à l'exception des batteries qui sont garanties 1 an.</p> <p data-bbox="354 1420 1126 1659">Références prises en charge - Référence 1579613 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris gris lunaire - Référence 1579607 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris bleu onyx - Référence 1579428 : INVACARE LEO - 4 roues - Coloris rouge rubis Date de fin de prise en charge : 30 octobre 2022.</p>	1 200,00	2 100,00

CHAPITRE III

ADJONCTIONS, OPTIONS ET RÉPARATIONS APPLICABLES AUX FAUTEUILS ROULANTS

CODES	NOMENCLATURE	Tarifs en euros
Section 1 - Adjonctions et/ou options applicables aux fauteuils roulants		
Dispositif d'assistance électrique à la propulsion :		
<p>Le dispositif comprend deux moteurs et deux roues. Il est livré avec les dispositifs antibascules à démontage rapide et une notice d'utilisation précisant l'utilisation obligatoire des dispositifs antibascules et leur installation avant celle des roues. Il est compatible avec le fauteuil roulant manuel sur lequel il sera adapté. La prise en charge de ce dispositif est soumise à une demande d'entente préalable. Sa prise en charge est assurée pour des personnes handicapées :</p> <ul style="list-style-type: none">- dont les capacités cognitives permettent d'assurer la maîtrise du système de propulsion assistée ;- et qui, bien que capables de propulser elles-mêmes un fauteuil roulant manuel, ont besoin pour des raisons médicales, d'assistance électrique à la propulsion de façon intermittente ou définitive. <p>L'incapacité à l'effort peut être due à une insuffisance coronarienne et/ou une insuffisance respiratoire et/ou une atteinte ostéo-articulaire, neurologique ou musculaire des membres supérieurs. Sa prise en charge est subordonnée à :</p> <ul style="list-style-type: none">- la réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du dispositif d'assistance électrique au handicap du patient précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise ;- l'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif par le fabricant. Cette installation est sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant.		
La prise en charge est assurée pour le système d'assistance électrique à la propulsion suivant :		
Société INVACARE POIRIER SAS (INVACARE)		
4321630	VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER E-MOTION Dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel, ALBER E-MOTION, de la société Invacare Poirier SAS. Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries d'ALBER E-MOTION pendant toute la durée de garantie du système, soit deux ans. La prise en charge est assurée pour le modèle M15 1490998. Date de fin de prise en charge : 1 ^{er} décembre 2022.	2 187,03
4152847	VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER TWION. Dispositif d'assistance électrique à la propulsion pour fauteuil roulant manuel, ALBER TWION, de la société Invacare Poirier SAS. Le fabricant doit prendre en charge le remplacement des batteries d'ALBER TWION pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans. La prise en charge est assurée pour la référence 1565810. Date de fin de prise en charge: 1er décembre 2022.	2 187,03

CODES	NOMENCLATURE	Tarifs en euros
4313760	<p>VHP, assistance électrique à la propulsion, INVACARE, ALBER VIAMOBIL V25. Kit de propulsion par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, ALBER VIAMOBIL V25 de la société Invacare Poirier SAS.</p> <p>INDICATIONS PRISES EN CHARGE : La prise en charge d'un dispositif d'assistance électrique à la propulsion à commande uniquement pour l'accompagnant est limitée aux personnes ayant une incapacité à propulser leur fauteuil roulant manuel pour lesquelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilisation d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique est impossible au regard des capacités physiques et cognitives ou de l'environnement de la personne utilisatrice ; et - la situation et l'environnement rendent impossible, de manière intermittente ou définitive, la propulsion par l'accompagnant d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle. <p>MODALITES DE PRESCRIPTION ET D'UTILISATION : Conditions de prescription : La prescription est établie après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant de l'adéquation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - du dispositif ALBER VIAMOBIL V25 au handicap du patient ; - à l'environnement et aux facultés cognitives et mentales de l'aidant ; - et précisant que les capacités de l'aidant (facultés cognitives notamment) lui permettent d'en assurer la conduite en sécurité dans cet environnement. <p>La préconisation, l'essai et la validation du choix d'un dispositif d'assistance à la poussée par moteur électrique adaptable, avec commande uniquement pour l'accompagnant, sont réalisés en présence de l'accompagnant. Prestations associées : L'installation du kit de fixation sur le fauteuil roulant recevant le dispositif est réalisée par le fabricant, sous sa responsabilité ; le fournisseur restant l'intermédiaire entre le patient et le fabricant La formation à l'utilisation consiste à indiquer à l'aidant le fonctionnement de l'appareil, comment le mettre en marche, l'arrêter, régler la vitesse, la mise en place sur le fauteuil roulant manuel, le retrait du fauteuil roulant manuel. Comme pour l'usage de tout fauteuil roulant, une assurance couvrant les risques liés à l'usage de ALBER VIAMOBIL V25 est nécessaire. La société met à disposition des prescripteurs et des personnes utilisatrices la liste des fauteuils roulants à propulsion manuelle compatibles.</p> <p>GARANTIE : Le dispositif est garanti 2 ans. INVACARE POIRIER SAS devra prendre en charge le remplacement des batteries pendant toute la durée de garantie du système, soit 2 ans.</p> <p>RÉFÉRENCE PRISE EN CHARGE : 1521003 Date de fin de prise en charge : 15 mai 2022.</p>	2187,03